



MANUAL DO USUÁRIO INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO



DUCHAS

Parabéns! Você acaba de adquirir a Ducha em Aço Inox Pooltec.. Desenvolvida em aço inox, a Ducha possui design moderno com registro integrado que alimenta uma cascata articulável, com sistema de instalação Plug.

Leia este manual do usuário cuidadosamente antes de usar.

MOD. CORDOBA

Antes de iniciar a instalação, faça o reconhecimento do produto e respeite as informações técnicas prescritas neste manual.

DADOS TÉCNICOS

Vazão mínima:

8 litros/min.

Vazão máxima:

20 litros/min.

Material:


Aço Inox 304

Base:

Ø230 mm

Chuveiro:

Ø200 mm



MOD. BERTIOGA

Antes de iniciar a instalação, faça o reconhecimento do produto e respeite as informações técnicas prescritas neste manual.

DADOS TÉCNICOS

Vazão mínima:

6 litros/min.

Vazão máxima:

20 litros/min.

Material:


Aço Inox 304

Base:

232x232 mm

Chuveiro:

200x200 mm



MOD. BERTIOGA COM LAVA PÉS

Antes de iniciar a instalação, faça o reconhecimento do produto e respeite as informações técnicas prescritas neste manual.

DADOS TÉCNICOS

Vazão mínima:

6 litros/min.

Vazão máxima:

20 litros/min.

Material:


Aço Inox 304

Base:

232x232 mm

Chuveiro:

200x200 mm




PASSO A PASSO PARA INSTALAÇÃO


A instalação da ducha tubular Pooltec é baseada no sistema Plug. Siga atentamente as instruções:

1º PASSO - Defina o local de instalação e deixe de 5 a 7 (cm) de tubo de PVC 25mm acima do piso acabado, recortando o excedente.


2º PASSO - Lixe a boca do tubo e retire toda rebarba e pontas. Este procedimento é fundamental para garantir a plena vedação da ducha na instalação hidráulica. O não cumprimento deste procedimento pode danificar ou romper os anéis internos de vedação provocando vazamento da ducha. Em seguida, insira o alojamento de vedação da ducha no tubo.



1º PASSO



2º PASSO




3º PASSO - Com a ducha totalmente encaixada no tubo, faça o alinhamento da base.

4º PASSO - Mantenha a ducha alinhada e marque o local de furação para fixação da base.


5º PASSO - Com cuidado remova a ducha do tubo.



3º PASSO



4º PASSO




5º PASSO


6º PASSO - Faça a furação no piso e insira as buchas no furo.

7º PASSO - Recoloque a ducha no tubo (sem girar) alinhando seus furos com as buchas alojadas no piso.


8º PASSO - Fixe a base no piso.



6º PASSO



6º PASSO



8º PASSO

GARANTIA

A Pooltec garante os produtos por ela fabricados e comercializados, contra todo e qualquer eventual defeito de fabricação, durante os períodos abaixo descritos:

Período total de garantia - 12 meses (3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratada).

Os prazos serão contados a partir da data existente na nota fiscal de venda do produto. Caso o consumidor não mais a possua, os prazos serão contados a partir da data de fabricação do produto.

Os períodos de garantia totais mencionados acima já incluem o período de garantia legal.

Cobertura durante os 3 (três) primeiros meses após a entrega do produto, a garantia em vigor segue os termos da LEI nº8078 de 11 de setembro de 1990 - Garantia Legal de adequação do produto aos fins a que se destina, cobrindo as peças necessárias bem como a mão de obra especializada para sua substituição, o transporte do produto para análise na fábrica ou em posto autorizado e o deslocamento de um técnico até o local da instalação do produto.

Decorrido o prazo da garantia legal, entra em vigor a Garantia Contratual, que cobre todas as peças necessárias para a substituição em caso de defeito de fabricação.

A validade desta garantia está condicionada à conformidade da instalação com as instruções descritas no Manual de Instalação e uso que acompanha o produto.



Fale conosco!

 (11) 2386-9199

 pooltec@pooltec.com.br

 pooltec.com.br/

 *Rua Jaguajira, 141 Jardim São Luís / São Paulo - SP - Brasil*
CEP 05846-330