

Pooltec
Tecnologia em Piscinas

CATÁLOGO
DE PRODUTOS

2026

Ed. Outubro

(11) 2386-9199
pooltec@pooltec.com.br
pooltec.com.br

Bem-vindo ao Catálogo Pooltec 2026

É com satisfação que apresentamos o novo Catálogo de Produtos Pooltec 2026, desenvolvido para reunir nossas principais soluções em aquecimento, automação, iluminação, dispositivos, limpeza e tratamento para piscinas.

Nesta edição, ampliamos nosso portfólio com **novos lançamentos**, atualizações de produtos e tecnologias que elevam ainda mais os padrões de eficiência, desempenho e confiabilidade. Cada solução foi desenvolvida para atender às necessidades de projetos residenciais, comerciais e de alto desempenho, sempre com foco na qualidade e na inovação.

Mais do que apresentar produtos, este catálogo reúne informações técnicas, aplicações, especificações e diferenciais que auxiliam revendedores, profissionais e instaladores na escolha da solução ideal para cada projeto.

Na Pooltec, acreditamos que inovação é resultado da evolução contínua. Por isso, investimos constantemente no desenvolvimento de tecnologias que proporcionam maior eficiência energética, facilidade de instalação, durabilidade e uma experiência cada vez melhor para nossos clientes.

Agradecemos a confiança depositada em nossa marca e esperamos que este catálogo seja uma ferramenta completa para conhecer nossas soluções e descobrir os lançamentos que fazem parte desta nova etapa da Pooltec.

Atenciosamente,
Pooltec.

Agosto, 2026

ÍNDICE

Aquecimento

Mega Full Inverter COP 22 2
Desempenho e Especificações Técnicas – Full Inverter Mega 3
Full Inverter BCPI 4
Desempenho e Especificações Técnicas – Full Inverter BCPI 5
Acessórios para Equipamentos 6
Termômetros 7

Automação

Comandos 9
Timers 10

Tratamento de água

Geradores de Cloro 12
Cloradores Flutuantes 13
Dosadores de Cloro 14
Tratamento Complementar 15
Análise de Água 16

Filtros

Filtros 18
Componentes para Filtros 19

Dispositivos

Dispositivos para Plugar 21
Componentes Complementares 23
Drenos para Alvenaria 25
Peças de Reposição 26
Soluções Complementares para Alvenaria 27
Dispositivos para Piscinas de Vinil 28
Dispositivos para Piscinas de Fibra 32

Iluminação

Refletores Tecno *34*
Refletores Steel *35*
Refletores linha Extra *36*
Comandos *37*
Alimentação *38*
Caixas de Passagem *39*
Adaptadores e Nichos *40*

Cascatas

Cascatas de Embutir *42*
Cascatas Inox *43*

Fontes

Bicos para Fontes *45*
Drenos para Fontes *47*

Duchas

Duchas em Inox *49*

Escadas

Escadas para Piscinas *51*
Escadas para Pet *52*
Componentes para Escadas *52*

Limpeza

Aspiradores *54*
Peneiras *56*
Escovas *57*
Cabos *59*
Mangueiras e Adaptadores *60*
Kits de Limpeza *61*

Acessórios

Bancos e Mesas *63*
Componentes para Instalação *64*
Esportes Aquáticos *64*
Corrimãos *65*
Componentes para Raias *66*
Segurança para Piscinas *67*

Comercialização

Condições para Comercialização *69*

Conforto em todas as estações

| Aquecimento

Tecnologias desenvolvidas para proporcionar aquecimento eficiente, estabilidade térmica e máximo desempenho, oferecendo conforto durante todo o ano para diferentes aplicações.



Mega Full Inverter | COP 22 – Trocador de Calor

Máxima eficiência para todos os tipos de piscina

A linha Mega Full Inverter da Pooltec reúne o que há de mais avançado em tecnologia para aquecimento e resfriamento de piscinas. Com compressor DC Twin Inverter, serpentina em titânio e fluído refrigerante R32, entrega até 22 de COP, garantindo máxima eficiência energética, operação silenciosa e desempenho superior em todas as estações do ano.



COP ATÉ **22**

Maior eficiência energética da linha Pooltec

*Dependendo das condições de operação

Até 22 vezes mais
energia térmica entregue para cada 1 kW consumido

Economia de energia
e menor impacto ambiental

Wi-Fi integrado
Gerenciamento via aplicativo Smart Life. Ajuste a operaça de onde estiver.

Tecnologia que pensa para você

Algoritmos de IA que otimizam o desempenho em tempo real

Nosso software utiliza algoritmos de Inteligência Artificial que monitoram constantemente as condições de operação e ajustam automaticamente os parâmetros da bomba de calor, garantindo máxima eficiência e conforto com o menor consumo de energia possível.

IA Inteligência Artificial

Tecnologia que entrega mais desempenho e economia

O sistema Full Inverter ajusta continuamente sua operação conforme a necessidade térmica, reduzindo oscilações, consumo de energia e ruído durante o funcionamento.

Alta performance térmica
Desempenho otimizado para aquecimento eficiente em diferentes condições de operação.

Ajuste contínuo de potência
Modulação inteligente conforme a necessidade térmica da piscina.

Troca térmica eficiente
Máximo aproveitamento de energia durante a troca de calor

Eficiência para grandes volumes
Alto desempenho para piscinas de médio e grande porte.

Desempenho em diferentes condições
Operação eficiente em diferentes condições climáticas e demandas térmicas.

Uma linha completa para diferentes projetos

Cód.	Modelo	
8364	Mega 35	●
8365	Mega 45	●
8366	Mega 60	●
8367	Mega 80	●
8368	Mega 110	●
8373	Mega 130	●

● Produto importado ● Produto nacional

Desempenho e especificações técnicas | Mega Full Inverter

Dados técnicos da linha Mega Full Inverter Pooltec. Compare capacidades, condições de operação e características técnicas para selecionar o modelo adequado às necessidades de cada projeto.



		Desempenho em aquecimento					
Especificações		Mega 35	Mega 45	Mega 60	Mega 80	Mega 110	Mega 130
Capacidade de aquecimento	BTU/h	35.000	45.000	58.000	80.000	110.000	130.000
	kW	10,12	13,19	17,06	22,52	32,07	38,19
COP	(W/W)	22,20~7,39	22,14~7,45	22,35~7,48	22,18~7,28	22,03~7,39	22,16~7,34

Condições de teste: Temperatura do ambiente: 26°C / Umidade do ar: 80% / Temperatura de entrada da água: 26°C • Temperatura de saída da água: 28°C

		Desempenho em resfriamento					
Especificações		Mega 35	Mega 45	Mega 60	Mega 80	Mega 110	Mega 130
Capacidade de resfriamento	BTU/h	18.000	25.000	32.000	45.000	61.000	72.000
	kW	5,37	7,27	9,46	13,10	17,89	21,05
EER	(W/W)	7,33 ~ 3,92	7,42 ~ 3,89	7,21 ~ 3,91	7,28 ~ 3,96	7,34 ~ 3,88	7,26 ~ 3,92

Condições de teste: Temperatura do ambiente: 35°C • Umidade do ar: 41% • Temperatura de entrada da água: 29°C • Temperatura de saída da água: 27°C

	Dados elétricos e instalação					
Especificações	Mega 35	Mega 45	Mega 60	Mega 80	Mega 110	Mega 130
Alimentação elétrica	Monofásico 220~240V / 50~60Hz					
Corrente máxima (A)	9,5	10,5	14	18,5	25	30
Fluido refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Vazão de água recomendada (m³/h)	3,5	4,5	5,5	6,5	9	12
Queda de pressão da água (kPa)	12	14	17	25	36	42
Temperatura operacional	-15°C a 43°C					
Potência nominal de entrada a 15°C (kW)	0,21 ~ 1,38	0,24 ~ 1,73	0,31 ~ 2,15	0,51 ~ 3,12	0,68 ~ 4,25	0,83 ~ 5,15

- Alta performance térmica
- Ajuste contínuo de potência
- Transferência térmica eficiente
- Eficiência para grandes volumes
- Operação silenciosa
- Desempenho em diferentes condições

Full Inverter BCPI | Trocador de Calor

Eficiência inteligente para aquecimento e resfriamento de piscinas

A linha Full Inverter BCPI Pooltec combina tecnologia de compressor inteligente, alta eficiência energética e operação silenciosa para manter a temperatura da piscina com maior estabilidade.
Com modelos para diferentes volumes e aplicações, oferece desempenho otimizado para projetos residenciais e comerciais.



Painel digital colorido
Tecnologia e praticidade na palma da mão.

- Monitoramento em tempo real das temperaturas e consumo
- Modos de operação personalizáveis
- Interface intuitiva e moderna
- Mais controle, eficiência e economia para sua piscina

BCPI 4/14

Controlador Heat



Desempenho que se adapta à demanda da piscina

O sistema Full Inverter ajusta continuamente sua operação conforme a necessidade térmica, reduzindo oscilações, consumo de energia e ruído durante o funcionamento.

Tecnologia Full Inverter
Ajuste inteligente da potência conforme demanda térmica

Compressor TWIN Inverter
Maior eficiência, estabilidade e vida útil do equipamento

COP de até 16
Alto coeficiente de peformance para máxima eficiência energética

Fluido refrigerante R32
Ecológico, eficiente e com baixo potencial de aquecimento global

Serpentina em titânio
Alta resistência à corrosão e maior eficiência na transferência de calor

Operação silenciosa
Baixo nível de ruído para mais conforto em qualquer ambiente



Wi-Fi integrado
Gerenciamento via aplicativo Smart Life para acompanhar e ajustar a operação de onde estiver.

Uma linha completa para diferentes projetos

Cód.	Modelo	
8143	BCPI 4/14	●
8170	BCPI 7/25	●
8171	BCPI 10/35	●
8172	BCPI 13/45	●
8173	BCPI 17/60	●
8175	BCPI 21/75	●
8176	BCPI 28/100	●
8177	BCPI 35/120	●

● Produto importado ● Produto nacional

Desempenho e especificações técnicas | Full Inverter BCPI

Dados técnicos da linha Full Inverter BCPI Pooltec. Compare capacidades, condições de operação e características técnicas para selecionar o modelo adequado às necessidades de cada projeto.



Desempenho em aquecimento

Especificações		BCPI-4/14	BCPI-7/25	BCPI-10/35	BCPI-13/45	BCPI-17/60	BCPI-21/75	BCPI-28/100	BCPI-35/120
Capacidade de aquecimento	BTU/h	15.354 ~ 4.094	26.000 ~ 6.000	35.000 ~ 8.000	45.000 ~ 10.000	56.000 ~ 13.000	72.000 ~ 16.000	96.000 ~ 21.000	118.000 ~ 22.000
	kW	4.5 ~ 1.2	7.62 ~ 1.76	10.26 ~ 2.34	13.19 ~ 2.93	16.41 ~ 3.81	21.10 ~ 4.69	28.14 ~ 6.15	34.58 ~ 6.54
Potência Nominal	kW	0.73 ~ 0.12	1.10 ~ 0.13	1.47 ~ 0.17	1.88 ~ 0.22	2.38 ~ 0.28	3.03 ~ 0.36	4.06 ~ 0.48	4.30 ~ 0.48
COP		10 ~ 5.5	14.52 ~ 6.91	14.68 ~ 7.02	14.79 ~ 7.12	15.17 ~ 7.23	15.36 ~ 6.94	15.97 ~ 6.95	16.01 ~ 6.97

Condições de teste: Temperatura do ambiente: 26ºC / Umidade do ar: 80% / Temperatura de Entrada de água: 26ºC / Temperatura de saida de água: 28ºC

Desempenho em resfriamento

Especificações		BCPI-4/14	BCPI-7/25	BCPI-10/35	BCPI-13/45	BCPI-17/60	BCPI-21/75	BCPI-28/100	BCPI-35/120
Capacidade de aquecimento	BTU/h	10.919 ~ 2.866	14.000 ~ 4.000	18.000 ~ 5.000	23.000 ~ 6.000	30.000 ~ 8.000	38.000 ~ 10.000	50.000 ~ 12.000	60.000 ~ 13.000
	kW	3.2 ~ 0.84	4.10 ~ 1.17	5.28 ~ 1.47	6.74 ~ 1.76	8.79 ~ 2.34	11.14 ~ 2.93	14.65 ~ 3.52	17.58 ~ 3.81
Potência Nominal	kW	0.73 ~ 0.14	1.15 ~ 0.17	1.51 ~ 0.21	1.88 ~ 0.27	2.47 ~ 0.34	3.11 ~ 0.44	4.04 ~ 0.55	4.74 ~ 0.65
EER		6.0 ~ 4.4	3.57 ~ 6.89	3.49 ~ 6.98	3.59 ~ 6.51	3.56 ~ 6.89	3.58 ~ 6.66	3.63 ~ 6.39	4.74 ~ 0.65

Condições de teste: Temperatura do ambiente: 35ºC / Umidade do ar: 41% / Temperatura de Entrada de água: 29ºC / Temperatura de saída de água: 27ºC

Dados elétricos e instalação

Especificações		BCPI-4/14	BCPI-7/25	BCPI-10/35	BCPI-13/45	BCPI-17/60	BCPI-21/75	BCPI-28/100	BCPI-35/120
Alimentação elétrica		Monofásico 220V / 50~60Hz							
Potência Max.	kW	1.2	2.053	2.853	3.656	3.925	4.985	5.962	6.932
Corrente Max.	A	6.2	9.33	12.97	16.62	17.84	22.66	27.1	31.5
Fluido refrigerante		R32/260g	R32/380g	R32/460g	R32/850g	R32/850g	R32/950g	R32/1.170g	R32/1.300g
Vazão de água m³/h		2,0	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	9	10
Dimensões do produto (L x P x A) mm		420*375*440	836*379*591	836*379*591	896*389*641	896*389*641	896*389*641	1056*416*744	1084*460*869
Dimensões da embalagem (L x P x A) mm		480*435*510	930*400*716	930*400*716	990*435*750	990*435*750	990*435*750	1146*460*869	1146*460*869
Peso líq. / bruto	kg	25 / 28	42 / 51	43 / 53	53 / 64	54 / 65	58 / 69	86 / 97	98 / 109
Grau de proteção		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Classe		1	1	1	1	1	1	1	1
Disjuntor mínimo curva C(A)		10	20	20	25	32	32	40	40
Bitola mínima cabo (mm²)		2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0	6,0	6,0
Faixa de temperatura		-7 °C ~ 43 °C	-15 °C ~ 43 °C	-15 °C ~ 43 °C	-15 °C ~ 43 °C	-15 °C ~ 43 °C	-15 °C ~ 43 °C	-15 °C ~ 43 °C	-15 °C ~ 43 °C

Tecnologia Full Inverter

Compressor TWIN Inverter

Display Digital intuitivo

Serpentina em titânio

COP de até 16

Operação silenciosa

Wi-Fi integrado

Acessórios para Equipamentos | Soluções complementares para instalação, uso e manutenção

Acessórios desenvolvidos para complementar os equipamentos da piscina, oferecendo praticidade na instalação, integração e utilização dos sistemas.



Suportes em Aço Inox para Trocadores de Calor

Base resistente para instalação dos equipamentos

Desenvolvidos para apoiar e posicionar os trocadores de calor, oferecendo uma solução adequada para a instalação dos equipamentos.

Cód.	Modelo	Especificação	
8099	Tradicional	700 mm	●
8359	L	700 mm	●



Cabo Extensor para Display BCPI

Maior flexibilidade no posicionamento do comando

Permite estender a conexão do display do trocador BCPI, auxiliando em instalações que exigem posicionamento diferenciado do controle.

Cód.	Modelo	Comprimento	
8179	Trocadores de Calor BCPI	15 m	●



Luva Porta Sensor

Componente para instalação do sensor de temperatura

Desenvolvida para acomodação do sensor no sistema hidráulico, auxiliando no monitoramento da temperatura da água.

Cód.	Especificação	
1331	Ø 40 mm interno e Ø 50 mm interno	●



Conjunto de Fitas para Enrolador

Reposição para o sistema de fixação da capa

Conjunto destinado à reposição das fitas utilizadas no enrolador de capas.

Cód.	Produto	Conteúdo	Fixação	
7781	Conjunto de fitas	8 fitas de reposição	Pinos	●
7782	Conjunto de fitas	8 fitas de reposição	Velcro (universal)	●



Enrolador de Capa com 3 Tubos

Praticidade para recolhimento da capa térmica

Estrutura desenvolvida para auxiliar no manuseio e armazenamento da capa, facilitando seu recolhimento e organização.

Cód.	Capacidade máxima da piscina	Tubos	
8189	4 x 25 m	3 tubos 1,75 m	●
8190	5,5 x 20 m	3 tubos 2,70 m	●

Integração com equipamentos

Praticidade no manuseio

Instalação simplificada

Suporte e integração do sistema

● Produto importado ● Produto nacional

Termômetros | Monitoramento prático da temperatura da água

Soluções para acompanhar a temperatura da piscina de forma simples e prática, com modelos flutuantes e opções para instalação fixa.



Termômetro Flutuante

Leitura prática da temperatura da água

Modelo de uso flutuante para acompanhamento da temperatura da piscina durante a rotina de uso e manutenção.

Cód.	Modelo	Aplicação	
7825	Liso	Piscinas	●



Termômetros Flutuantes Temáticos

Modelos funcionais com design divertido

Termômetros flutuantes disponíveis em diferentes formatos temáticos, combinando monitoramento da temperatura e um visual descontraído para a piscina.

Cód.	Modelo	Aplicação	
8145	Pato	Piscinas	●
8238	Tartaruga	Piscinas	●
7784	Baleia	Piscinas	●
8146	Peixe	Piscinas	●



Termômetros com Peso não Flutuante

Posicionamento estável para monitoramento da temperatura

Modelos com peso para posicionamento junto à escada da piscina ou utilização em ambientes de sauna.

Cód.	Modelo	Aplicação	
7785	Com Peso	Piscinas e saunas	●



Termômetro não Flutuante

Leitura prática da temperatura da água

Modelo de uso não flutuante para acompanhamento da temperatura da piscina durante a rotina de uso e manutenção.

Cód.	Modelo	Aplicação	
7949	Não Flutuante Grande	Piscinas e saunas	●

Leitura da temperatura

Diversos modelos

Opções temáticas

Uso em piscinas e saunas.

● Produto importado ● Produto nacional

Inteligência para cada comando

| Automação

Controladores, comandos e soluções inteligentes desenvolvidos para integrar equipamentos, iluminação e aquecimento com praticidade, precisão e conectividade.



Comandos | Controle inteligente para diferentes sistemas da piscina

Os controladores Pooltec integram tecnologia e automação para simplificar o gerenciamento de iluminação, bombas e sistemas de aquecimento. Soluções desenvolvidas para oferecer controle preciso, conectividade e praticidade em diferentes projetos de piscinas

Smart Life (App)



Controlador Plus Wi-Fi

Controle para iluminação e bombas

Controla refletores RGB e bombas d'água com programação independente por saída, conectividade Wi-Fi integrada e operação simplificada via aplicativo ou controle remoto.

- Controle RGB
- Programacao individual por saída
- Controle remoto incluso
- Display LCD touch intuitivo
- Wi-Fi integrado com Smart Life
- Acionamento independente de até 3 bombas

Cód.	Alimentação	Interface	Conectividade	Automação	
8298	12Vcc	Touch + controle remoto	Wi-Fi (2.4 GHz)	Iluminação e bombas	●



Controlador Full Wi-Fi

Central completa para aquecimento e automação da piscina

Desenvolvido para controlar aquecimento solar, apoio térmico, iluminação RGB e bombas auxiliares em um único equipamento. Reune automação avançada, timers independentes e conectividade Wi-Fi para projetos mais completos.

- Controle de iluminação RGB
- Controle de aquecimento solar e apoio térmico
- Smart Life + Controle remoto
- Automação de até 3 bombas auxiliares
- Timers independentes por saída
- Proteção anti congelamento

Cód.	Alimentação	Interface	Conectividade	Automação	
8295	12Vcc	Touch + controle remoto	Wi-Fi (2.4 GHz)	Aquecimento e Automação	●



Controlador Heat

Controle inteligente para aquecimento de piscinas

Automatiza o controle térmico da piscina com monitoramento preciso de temperatura, programação via timers e conectividade Smart Life. Ideal para aplicações que exigem praticidade e eficiência no aquecimento.

- Controle automático de temperatura
- Integração com App Smart Life
- Operação manual e automática
- Programaçao com até 4 timers
- Display LCD touch intuitivo
- Proteção IP53

Cód.	Alimentação	Interface	Conectividade	Automação	
8294	90–240V	Display touch	Wi-Fi (2.4 GHz)	Aquecimento	●

Sistemas integrados

Controle preciso

Soluções para diferentes projetos

Gestão simplificada

Timers | Programação inteligente para bombas e equipamentos da piscina

Os Timers Pooltec automatizam o funcionamento de bombas, sistemas de filtragem, iluminação e outros equipamentos, proporcionando maior economia de energia, praticidade na operação e controle preciso da rotina da piscina.



Timer com Contatora

Automação para bombas de maior potência

Desenvolvido para o acionamento programado de bombas de até 3,0 CV, o Timer com Contatora integra programação analógica de 24 horas e contator incorporado, proporcionando maior segurança e confiabilidade em instalações residenciais e comerciais.

Ciclo de 24 horas | Intervalos de 15 min | Bombas até 3,0 CV

Cód.	Alimentação	Aplicação	
1424	220 V Bifásico	Bombas até 3,0 CV	●
1423	220 V Trifásico	Bombas até 3,0 CV	●



Timers de Tomada

Automação prática para equipamentos elétricos

Modelos plug & play desenvolvidos para automatizar bombas, iluminação e diversos equipamentos elétricos, oferecendo instalação simples e programação prática.

Corrente máxima 10A | Até 2.200 W resistivo | Bivolt automático

Cód.	Modelo	Aplicação	
7793	Analógico	Bivolt	●
7939	Digital	Bivolt	●



Timer Analógico 220 V

Controle programado para sistemas de comando

Modelo destinado ao acionamento programado de equipamentos por meio de comandos elétricos, ideal para aplicações com contatores ou relés externos.

Conexão 5 pinos | Programação 24 h | Intervalos de 15 min

Cód.	Alimentação	Conexão	
7940	220 V	5 pinos	●

Programação automática

Economia de energia

Instalação simplificada

Controle para bombas e equipamentos

● Produto importado ● Produto nacional

Água limpa com mais praticidade

| Tratamento de Água

Soluções desenvolvidas para tratamento, desinfecção e controle da qualidade da água, proporcionando mais segurança, eficiência e facilidade na manutenção da piscina.



Geradores de Cloro | Tratamento automatizado e inteligente

Os Geradores de Cloro Pooltec realizam a produção automática de cloro por eletrólise do sal, reduzindo a necessidade de produtos químicos e proporcionando água mais limpa, estável e saudável. Com monitoramento inteligente, autolimpeza da célula e conectividade via aplicativo, oferecem praticidade, economia e controle total para piscinas residenciais e comerciais.

- Monitoramento do nível de sal
- Produção de cloro ajustável
- Autolimpeza da célula
- Sistema de proteção elétrica e contra falta de fluxo
- Cloração automática e constante
- Monitoramento de temperatura e fluxo de água



Wi-Fi integrado, App Smart Life



Geradores de Cloro LCBA

Automação compacta para piscinas residenciais

Linha desenvolvida para piscinas de pequeno e médio porte, oferecendo produção automática de cloro, operação simplificada e excelente custo-benefício.

Cód.	Modelo	Produção de Cloro	Potência	
8245	LC50BA	5 g/h	32 W	●
8246	LC100BA	10 g/h	42 W	●




Geradores de Cloro LCA

Alta performance para piscinas residenciais e comerciais

Projetada para aplicações que exigem maior capacidade de produção e recursos avançados de automação, garantindo tratamento contínuo e preciso da água.

Cód.	Modelo	Produção de Cloro	Potência	
8239	LC150A	15 g/h	70 W	●
8240	LC200A	20 g/h	120 W	●
8241	LC250A	25 g/h	150 W	●
8242	LC300A	30 g/h	180 W	●
8243	LC400A	40 g/h	210 W	●
8244	LC500A	50 g/h	240 W	●



Ânodo de Sacrifício

Proteção **indispensável** para sistemas com Gerador de Cloro

Protege trocadores de calor, cascatas, bombas e componentes metálicos contra os efeitos da corrosão galvânica gerada pela eletrólise.

Cód.	Tubulação	Instalação	
8247	50 mm	Linha hidráulica	●

● Produto importado ● Produto nacional

Cloradores Flutuantes | Soluções práticas para dosagem contínua de cloro em piscinas residenciais.

Compatíveis com pastilhas de diferentes capacidades, garantem tratamento simplificado, distribuição uniforme do produto e manutenção eficiente da qualidade da água.

Mini Clorador Flutuante

Solução compacta para manutenção básica da piscina

Indicados para utilização com pastilhas de cloro, os Cloradores Flutuantes Pooltec promovem a liberação gradual do produto, auxiliando na manutenção da qualidade da água da piscina.







Cód.	Modelo	Pastilhas / Capacidade	Diferencial
1293	Mini	20g	Compacto ●
476	Standard	20g / 200 g	Alta capacidade ●
7950	Com Termômetro	20g / 200 g	Termômetro integrado ●

Cloradores Decorativos

Tratamento eficiente com visual lúdico e decorativo

Modelos decorativos compatíveis com pastilhas de 20 g e 200 g, ideais para manutenção contínua da água da piscina.







Cód.	Modelo	Pastilhas / Capacidade
8058	Tartaruga	20g / 200 g ●
8059	Pato	20g / 200 g ●
8060	Flamingo	20g / 200 g ●

Compatível com pastilhas de 20 g e 200 g

Dosagem contínua

Fácil abastecimento

Ideal para piscinas residenciaises

● Produto importado ● Produto nacional

Dosadores de Cloro | Dosagem contínua para tratamento simplificado

Os Dosadores de Cloro automatizam a liberação gradual de cloro na água, proporcionando maior estabilidade no tratamento e reduzindo a necessidade de aplicações frequentes. Compatíveis com pastilhas de dissolução lenta, são instalados diretamente na linha hidráulica e garantem distribuição uniforme do produto durante a filtração.

- Compatível com pastilhas de 20 g e 200 g
- Dosagem contínua durante a filtração
- Instalação em linha no retorno da piscina
- Fácil recarga e regulagem
- Distribuição uniforme do cloro
- Construção resistente para uso contínuo

Dosadores de Cloro

Tratamento contínuo com maior autonomia

Desenvolvidos para utilização com pastilhas de tricloro de dissolução lenta, os dosadores Pooltec promovem liberação gradual do cloro, contribuindo para a manutenção da qualidade da água com praticidade e segurança.







Cód.	Modelo	Capacidade de Pastilhas	Faixa de Dosagem	Pressão Máxima	Vazão Máxima	
7789	1,9 kg	até 1,9 kg	10 a 38 g/h	1,6 kg/cm²	18 m/h	●
351	2,6 kg	até 2,6 kg	10 a 38 g/h	1,6 kg/cm²	18 m³/h	●
8073	4,0 kg	até 4,0 kg	10 a 38 g/h	1,6 kg/cm²	18 m/h	●

● Produto importado ● Produto nacional

Tratamento Complementar | Desinfecção Avançada

As tecnologias de tratamento complementar Pooltec auxiliam na redução do consumo de produtos químicos, promovendo uma água mais saudável, confortável e cristalina. Atuando em conjunto com o sistema de filtração, oferecem maior eficiência e praticidade para o tratamento da piscina.



Mega U.V.C.

Desinfecção avançada por radiação UV-C

O Mega U.V.C. Pooltec utiliza radiação ultravioleta germicida para auxiliar na desinfecção da água da piscina, reduzindo a presença de microrganismos e contribuindo para um ambiente mais saudável.

- Desinfecção por luz UV-C
- Redução de microrganismos
- Lâmpada com vida útil de até 8.000 horas
- Sem adição de químicos
- Instalação após o filtro
- Compatível com sistemas residenciais e comerciais

Cód.	Modelo	Tensão	Vazão Máxima	
4378 / 473	Mega UVC 9W	127 V ou 220 V	Spas até 3.000 L	●
8021 / 8020	Mega UVC 18W	127 V ou 220 V	3,2 m³/h	●
7719 / 7718	Mega UVC 36W	127 V ou 220 V	4,8 m³/h	●
356	Mega UVC 60W	220 V	8,5 m³/h	●
357	Mega UVC 95W	220 V	18,5 m³/h	●



Gerador de Ozônio OPT

Tratamento natural com alto poder oxidante

O Gerador de Ozônio OPT Pooltec utiliza o ozônio como agente oxidante para auxiliar no tratamento da água da piscina, reduzindo a formação de cloraminas e diminuindo a necessidade de produtos químicos.

- Redução do consumo de cloro
- Água mais saudável e cristalina
- Sem resíduos químicos
- Eliminação de cloraminas
- Alto poder oxidante
- Compatível com timers e automação

Cód.	Modelo	Tensão	Volume	
7722	OPT 15	220 V	até 15 m³	●
7723	OPT 45	220 V	até 45 m³	●
7724	OPT 70	220 V	até 70 m³	●
7725	OPT 100	220 V	até 100 m³	●
7726	OPT 150	220 V	até 150 m³	●
7727	OPT 200	220 V	até 200 m³	●

- Menor consumo químico
- Água mais saudável
- Tratamento complementar
- Maior conforto aos usuários

● Produto importado ● Produto nacional

Análise de Água | Controle e precisão para o tratamento da piscina

Os produtos para análise de água Pooltec auxiliam no monitoramento dos principais parâmetros da piscina, permitindo ajustes precisos no tratamento químico e contribuindo para uma água mais equilibrada, segura e cristalina.

Estojos de Teste

Monitoramento rápido dos principais parâmetros da água

Permitem a análise prática de pH, cloro e alcalinidade, auxiliando no controle químico e na manutenção da qualidade da água.



Cód.	Modelo	Parâmetros	
2125	Estojo Alcalinidade Total	Alcalinidade	●
514	Estojo pH / Cloro	pH e Cloro	●
6584	Estojo pH / Cloro / Alcalinidade	pH, Cloro e Alcalinidade	●



Soluções para Reposição

Reposição prática para kits de análise

Desenvolvidas para reposição dos reagentes utilizados nos estojos de teste Pooltec, garantindo medições precisas e confiáveis.

Cód.	Produto	Volume	
4700	Solução Titulante Alcalinidade	20 ml	●
1654	Solução Indicador Alcalinidade	20 ml	●
366	Solução pH	20 ml	●
365	Solução Cloro	20 ml	●



Fitas para Teste

Análise instantânea sem utilização de reagentes

Permitem verificar rapidamente os principais parâmetros da água por comparação visual, simplificando a rotina de manutenção.

Cód.	Modelo	Volume	
8074	Fita 3x1	Cloro Livre, pH e Alcalinidade	●
8075	Fita 6x1	Cloro Livre, Cloro Total, pH, Alcalinidade, Ácido Cianúrico e Dureza	●

Controle químico preciso

Água mais equilibrada

Resultados rápidos

Manutenção simplificada

● Produto importado ● Produto nacional

Filtragem eficiente para máxima performance

| Filtros

Equipamentos desenvolvidos para garantir alta eficiência na retenção de impurezas, contribuindo para uma água mais limpa, cristalina e saudável em qualquer projeto.



Filtros | Filtração eficiente para piscinas de todos os portes.

Os Filtros Residenciais foram desenvolvidos para proporcionar máxima eficiência na retenção de partículas, garantindo água limpa e cristalina com elevada durabilidade e baixa necessidade de manutenção. Fabricados em polietileno de alta resistência e equipados com válvula multivias de engenharia, oferecem excelente desempenho hidráulico para diferentes volumes de piscina.



Construção robusta

Produzidos em polietileno de alta resistência, os Filtros oferecem excelente resistência mecânica e longa vida útil, mesmo em aplicações contínuas.

Filtração eficiente

O sistema interno distribui uniformemente a água pelo meio filtrante, proporcionando melhor aproveitamento da areia e maior eficiência na retenção de impurezas.

- Tanque em polietileno rotomoldado
- Alta eficiência de filtração
- Válvula multivias de 6 funções
- Retrolavagem simples e rápida

Modelo	Bomba recomendada	Volume (m³) Tempo de filtração (h)	Área de Filtração	Carga de areia	Vazão
V-20	1/3 CV	(6h) 15 m³ – (8h) 19 m³	0,051	20 kg	2,4 m³/h
V-30	1/3 CV	(6h) 23 m³ – (8h) 30 m³	0,080	30 kg	3,8 m³/h
V-40	1/2 CV	(6h) 31 m³ – (8h) 42 m³	0,116	65 kg	5,2 m³/h
V-50	3/4 CV	(6h) 53 m³ – (8h) 70 m³	0,189	100 kg	8,8 m³/h
V-60	1,0 CV	(6h) 65 m³ – (8h) 86 m³	0,227	125 kg	10,8 m³/h
V-70	1,25 CV	(6h) 84 m³ – (8h) 112 m³	0,292	175 kg	14,0 m³/h
V-80	1,75 CV	(6h) 108 m³ – (8h) 144 m³	0,409	250 kg	18,0 m³/h

Cód.	Modelo	Peso embalado	
1831	V-20	4,5 kg	●
1832	V-30	5,3 kg	●
1833	V-40	7,6 kg	●
1834	V-50	10,7 kg	●
1835	V-60	14,7 kg	●
1836	V-70	23,5 kg	●
1837	V-80	31,8 kg	●

- Válvula multivias 6 funções
- Alta capacidade de filtração
- Polietileno de alta resistência
- Modelos para diferentes volumes de piscina

● Produto importado ● Produto nacional

Filtros | Alto desempenho para piscinas de médio e grande porte

Os filtros comerciais Pooltec FC foram desenvolvidos para aplicações profissionais que exigem elevada capacidade de filtração, robustez estrutural e longa vida útil. Fabricados em fibra de vidro reforçada com acabamento resistente aos raios UV, são indicados para clubes, academias, hotéis, condomínios e demais piscinas de uso coletivo.



Construção profissional

Os tanques são produzidos em fibra de vidro reforçada, proporcionando elevada resistência estrutural e excelente desempenho mesmo em operação contínua.

Filtração para grandes sistemas

Projetados para piscinas comerciais e institucionais, oferecem elevada capacidade de filtração e manutenção simplificada através da válvula multivias de seis posições.

- Fibra de vidro reforçada
- Modelos para diferentes volumes de piscina
- Válvula multivias de 6 funções
- Alta vazão de filtração

Modelo	Bomba recomendada	Volume (m³) Tempo de filtração (6h)	Área de Filtração	Carga de areia	Vazão
FC 90	2,0 cv	186 m³/6h	0,64 m²	470 kg	31 m³/h
FC 100	3,0 cv	216 m³/6h	0,79 m²	620 kg	36 m³/h
FC 120	4,0 cv	270 m³/6h	1,13 m²	900 kg	45 m³/h

Cód.	Modelo	Peso	
8078	FC 90	60 kg	●
8079	FC 100	110 kg	●
8080	FC 120	120 kg	●

Componentes para Filtros | Peças desenvolvidas para instalação, vedação e monitoramento do sistema de filtração



União Plástica – Instalação prática e vedação eficiente

Cód.	Modelo	Diâmetro	Configuração	
7003	União Plástica	50 mm	Fêmea × Fêmea	●
7798	União Plástica	50 mm	Macho × Fêmea	●



Manômetro – Monitoramento da pressão do filtro

Cód.	Faixa de pressão	Conexão	Diâmetro	
7942	0–60 psi	1/4" NPT	Ø 60 mm	●

● Produto importado ● Produto nacional

Eficiência hidráulica em cada detalhe

| Dispositivos

Linha completa de dispositivos desenvolvida para otimizar circulação, captação, retorno e drenagem da água, unindo desempenho hidráulico, durabilidade e acabamento premium.



Dispositivos para Plugar | Instalação prática e acabamento para piscinas de alvenaria

Os dispositivos para plugar Pooltec foram desenvolvidos para proporcionar instalação rápida, excelente vedação e acabamento de alto padrão. Disponíveis em versões ABS, aço inox 304 e 316, atendem diferentes aplicações hidráulicas em piscinas de fibra e pré-moldadas.



Dispositivo de Aspiração ABS

Captação eficiente para sistemas de sucção

Desenvolvido para a aspiração da água da piscina, proporcionando excelente desempenho hidráulico e instalação prática em sistemas plug.

Cód.	Fixação	
7728	Plug 50 mm	●



Dispositivo de Retorno Fixo ABS

Fluxo constante para circulação da água

Ideal para o retorno da água filtrada, promovendo circulação uniforme em piscinas residenciais.

Cód.	Fixação	
586	Plug 50 mm	●



Dispositivo de Retorno Direcional ABS

Direcionamento preciso do fluxo

Permite orientar o fluxo de retorno conforme o projeto hidráulico, melhorando a circulação da água.

Cód.	Fixação	
7729	Plug 50 mm	●



Ralo Quebra Onda ABS

Controle do nível da água e prevenção de transbordamentos

Projetado para minimizar a formação de ondas na superfície da piscina, auxiliando no controle do nível da água e reduzindo o risco de transbordamentos.

Cód.	Fixação	
1785	Plug 50 mm	●
2203	Plug 60 mm	●



Dispositivo de Hidro Direcional ABS

Jato direcionável para hidromassagem

Permite ajustar a direção do jato, proporcionando maior conforto e melhor distribuição do fluxo.

Cód.	Fixação	
7074	Plug 50 mm	●



Dispositivo de Hidro Direcional Inox 316 / ABS

Acabamento premium para hidromassagem

Combina corpo em ABS com acabamento frontal em aço inox 316L, unindo desempenho e sofisticação.

Cód.	Fixação	
8434	Plug 50 mm	●



Prolongador para Hidro

Ajuste para diferentes espessuras

Acessório utilizado para adequar a instalação dos dispositivos de hidro em diferentes espessuras de parede.

Cód.	Fixação	
5975	Plug 50 mm	●



Dispositivo de Retorno Direcional Slim

Design discreto e acabamento refinado

Versão de perfil reduzido para projetos que valorizam um acabamento mais clean e elegante.

Cód.	Fixação	Material	
8403	Plug 50 mm	Aço inox 316L	●



Dispositivo de Aspiração Slim

Perfil compacto para projetos modernos

Mantém elevada eficiência hidráulica com acabamento minimalista em aço inox.

Cód.	Fixação	Material	
8404	Plug 50 mm	Aço inox 316L	●



Ralo Quebra Onda em Aço Inox /ABS

Controle do fluxo com acabamento premium

Projetado para minimizar a formação de ondas e proporcionar melhor distribuição da água, combina corpo em ABS com acabamento em aço inox 316L para maior durabilidade e sofisticação.

Cód.	Fixação	Material	
8405	Plug 50 mm	Aço inox 316L	●



Dispositivo de Retorno Aço Inox /ABS

Resistência e acabamento premium

Disponível nas versões em aço inox 304 e aço inox 316L, proporcionando excelente acabamento e elevada resistência à corrosão para diferentes aplicações.

Cód.	Fixação	Material	
480	Plug 50 mm	Inox 304	●
353	Plug 60 mm	Inox 304	●
1386	Plug 50 mm	Inox 316L	●
1305	Plug 60 mm	Inox 316L	●



Dispositivo de Aspiração Aço Inox /ABS

Alta durabilidade para sistemas de sucção

Disponível em aço inox 304 e 316L para atender desde aplicações residenciais até ambientes com maior agressividade química e maresia.

Cód.	Fixação	Material	
482	Plug 50 mm	Inox 304	●
352	Plug 60 mm	Inox 304	●
1387	Plug 50 mm	Inox 316L	●
1306	Plug 60 mm	Inox 316L	●



Ralo Quebra Onda em Aço Inox /ABS

Eficiência hidráulica e proteção da sucção

Linha disponível em inox 304 e 316L, com versões para plug 50 e 60 mm.

Cód.	Fixação	Material	
486	Plug 50 mm	Inox 304	●
340	Plug 60 mm	Inox 304	●
1388	Plug 50 mm	Inox 316L	●
1307	Plug 60 mm	Inox 316L	●



Dispositivo de Retorno Platinum

Acabamento premium para projetos contemporâneos

Linha desenvolvida em aço inox 316L com acabamento Platinum, disponível em versões redondas e quadradas para harmonizar com diferentes estilos de piscina.

Cód.	Fixação	Formato	
8420	50 mm	Redondo	●
8421	60 mm	Redondo	●
8422	50 mm	Quadrado	●
8423	60 mm	Quadrado	●



Ralo Quebra Onda Platinum

Eficiência hidráulica e proteção da sucção

Linha desenvolvida em aço inox 316L com acabamento Platinum, disponível em versões redondas e quadradas para harmonizar com diferentes estilos de piscina.

Cód.	Fixação	Formato	
8424	50 mm	Redondo	●
8425	60 mm	Redondo	●
8426	50 mm	Quadrado	●
8427	60 mm	Quadrado	●

Compatível com sistemas Plug

ABS e Aço Inox 304 / 316L

Excelente desempenho hidráulico

Acabamentos Slim e Platinum

Componentes Complementares | Soluções para hidromassagem, captação e acabamento hidráulico

Reúne produtos que complementam a instalação hidráulica da piscina, proporcionando melhor desempenho, funcionalidade e acabamento em diferentes aplicações



Dispositivo de Retorno Latão Cromado

Retorno direcionável com acabamento metálico

Fabricado em latão cromado com frente em aço inox 316, oferece elevada resistência mecânica e excelente acabamento.

Cód.	Encaixe	Material	
1415	50 mm	Latão cromado / Inox 316L	●



Dispositivo de Hidro Direcional em Latão

Robustez e direcionamento preciso do jato

Versão em latão cromado com frente em aço inox 316, desenvolvida para proporcionar maior resistência e direcionamento preciso do fluxo em sistemas de hidromassagem.

Cód.	Aplicação	Material	
242	Hidromassagem	Latão cromado + frente inox 316L	●

● Produto importado ● Produto nacional



Dispositivo de Hidro com Tubo

Instalação completa para sistemas de hidromassagem

Dispositivo desenvolvido para instalação em sistemas de hidromassagem, fornecido com tubo para facilitar a montagem e garantir direcionamento eficiente do fluxo de água.

Cód.	Fixação	Modelo	
478	50 mm	Com tubo	●



Bico Air Blower

Injeção de ar para hidromassagem

Difusor desenvolvido para sistemas Air Blower, promovendo maior oxigenação e efeito de bolhas.

Cód.	Material	Encaixe	
8158	Aço Inox 316L	20 mm	●



Skimmer Flutuante

Captação eficiente da superfície da água

Desenvolvido para remover folhas, insetos e outras impurezas da superfície, contribuindo para melhor qualidade da água e redução da carga sobre o sistema de filtragem.

Cód.	Modelo	Acompanha	
488	Skimmer Flutuante	Mangueira de 3 m, adaptador e 2 ponteiras.	●

Skimmers de Embutir

Captação contínua da lâmina superficial

Disponíveis em diferentes versões para atender variados projetos de piscinas.







Cód.	Modelo	Cor	Conexão	Aplicação	
6662	Boca Pequena	Branco	50 mm	Fibra, Vini. Alvenaria	●
6663	Boca Larga	Branco	50 mm	Fibra, Vini. Alvenaria	●
6080	Boca larga	Cinza	50 mm	Fibra, Vini. Alvenaria	●

Circulação eficiente

Captação otimizada

Instalação prática

Materiais de alta durabilidade

● Produto importado ● Produto nacional

Drenos para Alvenaria | Soluções integradas para concretagem e acabamento permanente

Desenvolvidos para instalação definitiva em piscinas de alvenaria, os drenos para alvenaria Pooltec oferecem segurança hidráulica, acabamento premium e alta durabilidade para diferentes aplicações.




Dreno de Fundo em Aço Inox 316L com Caixilho Plástico

Captação eficiente com acabamento premium

Desenvolvido para sucção da água no fundo da piscina, combina corpo em aço inox 316L com caixilho plástico para instalação em piscinas de concreto e alvenaria.

Cód.	Modelo	Material	Dimensões	
8381	Redondo	Aço inox 316L	Ø 22,7 cm	●
8382	Quadrado	Aço inox 316L	18 x 18 cm	●




Grade de Fundo com Caixilho Aço Inox 316L

Formato retangular para drenagem linear

Ideal para aplicações que exigem maior área de captação em formato linear, combina estrutura em aço inox 316L com elevada resistência à corrosão e acabamento premium para piscinas de alvenaria.

Cód.	Modelo	Material	Dimensões	
8429	Retangular	Aço inox 316L	18 x 36 cm	●



Grade de Fundo com Caixilho Aço Inox 316L

Máxima área de captação para grandes projetos

Versão de maior dimensão desenvolvida para aplicações com elevada demanda hidráulica, proporcionando ampla área de drenagem, robustez estrutural e acabamento premium em aço inox 316L.

Cód.	Modelo	Material	Dimensões	
8428	Quadrado	Aço inox 316L	36 x 36 cm	●



Grade de Fundo com Caixilho Plástico

Proteção e segurança para o sistema hidráulico

Disponível em diferentes cores para compor instalações de drenagem em piscinas, produzido em ABS.

Cód.	Modelo	Cor	Dimensões	
7670	Redondo	Branco	Ø 26,5 cm	●
8435	Redondo	Cinza	Ø 26,5 cm	●



Grade de Fundo com Caixilho Plástico

Acabamento resistente para drenos de fundo

Versão em ABS com dimensões compactas para aplicações com menor área de drenagem, mantendo praticidade na instalação e acabamento uniforme.

Cód.	Modelo	Cor	Dimensões	
7731	Quadrado	Branco	15 × 15 cm	●
7732	Quadrado	Cinza	15 × 15 cm	●

● Produto importado ● Produto nacional



Grade de Fundo com Caixilho Plástico

Maior área de captação e acabamento discreto

Versão em ABS com dimensões ampliadas para aplicações que exigem maior área de drenagem, mantendo praticidade na instalação e acabamento uniforme.

Cód.	Modelo	Cor	Dimensões	
7733	Retangular	Branco	15 × 30 cm	●
7734	Retangular	Cinza	15 × 30 cm	●



Grade de Fundo com Caixilho Latão

Maior área de drenagem para piscinas de grande porte

Desenvolvida em ABS e para aplicações que exigem elevada capacidade de captação, com caixilho em latão que proporciona maior robustez e excelente fixação.

Cód.	Modelo	Cor	Dimensões	
2109	Quadrado	Branco	30 × 30 cm	●
2110	Quadrado	Cinza	30 × 30 cm	●

Instalação para concretagem

Alta resistência à corrosão

Aço inox 316L e ABS

Segurança hidráulica

Peças para Reposição | Componentes para manutenção e substituição de dispositivos

Linha de peças desenvolvida para reposição e manutenção dos dispositivos Pooltec, preservando a vedação, o acabamento e o desempenho hidráulico das instalações.



Tampa para Dreno de Fundo ABS/Inox 316

Acabamento premium para drenos de fundo

Tampas de reposição para drenos de fundo com estrutura em ABS e acabamento em aço inox 316, disponíveis nas versões branca e cinza.

Cód.	Modelo	Diâmetro	
8352	Tampa Branca	Ø 19,5 cm	●
8353	Tampa Cinza	Ø 19,5 cm	●



Tampa para Dreno de Fundo ABS

Reposição para modelos circulares

Tampas de reposição compatíveis com drenos de fundo em ABS.

Cód.	Cor	Diâmetro	
1190	Branca	Ø 26,5 cm	●
1311	Cinza	Ø 26,5 cm	●



Tampa para Dreno de Fundo ABS

Reposição para modelos quadrados

Tampas de reposição compatíveis com drenos de fundo em ABS.

Cód.	Cor	Dimensões	
8094	Branca	15 × 15 cm	●
8095	Cinza	15 × 15 cm	●

● Produto importado ● Produto nacional



Tampa para Dispositivo de Aspiração ABS

Reposição para dispositivos de aspiração

Peça de reposição destinada à manutenção do dispositivo de aspiração em piscinas, preservando o funcionamento e o acabamento do conjunto.

	Conexão	
2121	Rosca 1½"	●



Arejadores para Hidromassagem

Reposição para dispositivos de hidromassagem

Componentes de reposição desenvolvidos para restaurar o efeito de aeração dos dispositivos de hidromassagem.

Cód.	Modelo	Material	Conexão	
1310	Arejador	ABS Branco	Plug 20 mm	●
585	Arejador	Latão Cromado	Rosca 3/4"	●

Reposição original

Compatibilidade Pooltec

Vedação eficiente

Instalação simplificada

Soluções Complementares para Alvenaria | Componentes que ampliam a funcionalidade da instalação hidráulica

Desenvolvidos para complementar os sistemas hidráulicos de piscinas em alvenaria, esses componentes oferecem soluções para controle do nível da água, efeitos hidráulicos, acabamento e reposição, proporcionando maior funcionalidade, praticidade e durabilidade ao projeto.



PoolJet – Nadador Contra Corrente

Nado contínuo para treinamento e lazer

Sistema desenvolvido para criar corrente de água contínua, permitindo natação estacionária e atividades de condicionamento físico.

Cód.	Sucção	Recalque	
1155	85 mm	75 mm	●



Regulador de Nível

Reposição automática do nível da água

Mantém o nível da piscina constante, reduzindo a necessidade de abastecimento manual.

Cód.	Conexão	Pressão máxima	
8248	50 mm	2,5 bar	●



Grelha Plástica Dupla Face

Acabamento para canaletas e drenagem

Indicada para sistemas de escoamento em piscinas e áreas molhadas.

Cód.	Tamanho	
2098	10 cm	●
2099	15 cm	●
2100	20 cm	●

Componentes complementares

Alta durabilidade

Eficiência hidráulica

Exclusivo para piscinas de alvenaria

● Produto importado ● Produto nacional

Dispositivos para Piscinas de Vinil | Soluções completas para instalação em piscinas de vinil

Os dispositivos Pooltec para piscinas de vinil foram desenvolvidos para garantir vedação eficiente, acabamento preciso e alta durabilidade. A linha contempla versões em ABS e aço inox, além de kits flange para uma instalação segura e confiável.



Dispositivo de Retorno ABS

Retorno eficiente para piscinas de vinil

Desenvolvido para proporcionar retorno uniforme da água com instalação através de flange para piscinas de vinil.

Cód.	Fixação	
1134	50 ou 60 mm	●



Kit Flange Retorno / Hidro

Reposição para dispositivos de retorno e hidro

Kit completo para vedação e acabamento da instalação em piscinas de vinil.

Cód.	Componentes	
1915	1 junta, 1 flange, 1 acabamento e 4 parafusos	●



Dispositivo de Aspiração ABS

Aspiração segura para limpeza da piscina

Permite a conexão do sistema de aspiração mantendo vedação eficiente.

Cód.	Fixação	
1133	50 ou 60 mm	●



Kit Flange Dispositivo Vinil

Redução de turbulência na sucção

Projetado para minimizar a formação de ondas e otimizar a captação da água.

Cód.	Componentes	
2124	1 junta, 1 flange, 1 acabamento e 4 parafusos	●



Ralo Quebra Onda ABS

Controle da movimentação superficial da água

Auxilia na renovação da superfície da água, reduzindo o acúmulo de impurezas e melhorando a circulação.

Cód.	Fixação	
1312	50 ou 60 mm	●



Kit Flange Ralo Quebra Onda

Vedação segura para instalação em vinil

Conjunto de reposição desenvolvido para garantir vedação e acabamento do ralo quebra onda em piscinas de vinil.

Cód.	Componentes	
1792	1 junta, 1 flange, 1 acabamento frontal e 4 parafusos	●



Dispositivo de Hidro ABS

Jato direcionável para hidromassagem

Proporciona direcionamento do fluxo de água em sistemas de hidromassagem, oferecendo conforto e melhor distribuição dos jatos.

Cód.	Fixação	
1184	Plug 50 mm	●

● Produto importado ● Produto nacional



Dreno de Fundo ABS — Modelo ABNT

Captação eficiente para circulação da água

Responsável pela sucção da água no fundo da piscina, atendendo às aplicações compatíveis com piscinas de vinil.

Cód.	Encaixe	
5899	50 ou 60 mm	●



Dreno de Fundo ABS com Tampa Inox 316L

Acabamento premium para piscinas de vinil

Versão do dreno de fundo em ABS equipada com tampa em aço inox 316, oferecendo maior resistência à corrosão e acabamento sofisticado.

Cód.	Acabamento	Encaixe	
8395	Tampa branca + inox 316L	50 ou 60 mm	●
8396	Tampa cinza + inox 316L	50 ou 60 mm	●



Kit Flange Dreno

Instalação completa para drenos de fundo

Kit de vedação e acabamento para instalação do dreno de fundo em piscinas de vinil.

Cód.	Componentes	
5900	1 junta, 1 flange e 10 parafusos	●



Dispositivo de Retorno ABS/Inox

Acabamento premium com resistência à corrosão

Une a praticidade da estrutura em ABS ao acabamento frontal em aço inox 316L, proporcionando maior durabilidade e visual sofisticado para piscinas de vinil.

Cód.	Modelo	Fixação	
8390	ABS/Inox 316L	50 ou 60 mm	●



Dispositivo de Aspiração ABS/Inox

Robustez e acabamento em aço inox 316L

Desenvolvido para sistemas de aspiração em piscinas de vinil, combinando estrutura em ABS com frente em inox para maior resistência e excelente acabamento.

Cód.	Modelo	Fixação	
8391	ABS/Inox 316L	50 ou 60 mm	●



Ralo Quebra Onda ABS/Inox

Eficiência hidráulica com acabamento inox

Favorece a circulação superficial da água enquanto oferece acabamento frontal em aço inox 316L, ideal para projetos que exigem maior durabilidade.

Cód.	Modelo	Fixação	
8392	ABS/Inox 316L	50 ou 60 mm	●



Dispositivo de Hidro ABS/Inox

Hidromassagem com acabamento premium

Permite o direcionamento dos jatos de hidromassagem utilizando estrutura em ABS e frente em aço inox 316L para maior resistência e estética refinada.

Cód.	Modelo	Fixação	
8394	ABS/Inox 316L	50 ou 60 mm	●



Kit Flange ABS/Inox

Instalação completa para dispositivos com acabamento inox

Kit desenvolvido para instalação e reposição dos dispositivos ABS/Inox em piscinas de vinil, garantindo vedação eficiente e acabamento preciso.

Cód.	Componentes	
8393	1 junta, 1 flange e 4 parafusos	●



Dispositivo de Retorno Inox Fixo

Retorno uniforme com acabamento em aço inox

Desenvolvido para promover o retorno da água filtrada em piscinas de vinil, oferecendo excelente resistência à corrosão e acabamento premium em aço inox 316L.

Cód.	Fixação	
8406	50 ou 60 mm	●



Kit Flange Retorno Fixo

Vedação completa para dispositivos de retorno

Kit desenvolvido em aço inox 316L para instalação e acabamento do dispositivo de retorno fixo em piscinas de vinil

Cód.	Componentes	
8407	1 junta, 1 frente de acabamento em inox e 4 parafusos	●



Dispositivo de Retorno Inox Direcional

Fluxo ajustável para melhor circulação

Permite direcionar o retorno da água conforme a necessidade do projeto, proporcionando maior eficiência hidráulica. Produzido em aço inox 316L.

Cód.	Fixação	
8408	50 ou 60 mm	●



Kit Flange Retorno / Hidro Direcional

Instalação completa para retorno direcional

Kit de vedação e acabamento desenvolvido em aço inox 316L para os dispositivos de retorno e hidro direcionais.

Cód.	Componentes	
8409	1 junta, 1 frente de acabamento em inox, 1 bolinha, 1 rosca, 3 fios e 4 parafusos	●



Dispositivo de Aspiração Inox

Aspiração segura com acabamento premium

Projetado para sistemas de limpeza, garantindo elevada resistência à corrosão e excelente acabamento. Produzido em aço inox 316L.

Cód.	Fixação	
8410	50 ou 60 mm	●



Kit Flange Aspiração

Vedação eficiente para dispositivos de aspiração

Kit de reposição para instalação do dispositivo de aspiração em piscinas de vinil. Produzido em aço inox 316L.

Cód.	Componentes	
8412	1 junta, 1 frente de acabamento em inox, 1 tampinha plástica e 4 parafusos	●



Ralo Quebra Onda Inox

Circulação superficial com acabamento em inox

Auxilia na renovação da superfície da água com elevada resistência à corrosão.

Cód.	Fixação	
8413	50 ou 60 mm	●



Kit Flange Ralo Quebra Onda

Instalação completa para ralo quebra onda

Kit de vedação e acabamento para ralos quebra onda em piscinas de vinil.

Cód.	Componentes	
8414	1 junta, 1 frente de acabamento em inox e 4 parafusos	●



Dispositivo Hidro Vinil Inox

Jato direcionável para hidromassagem

Permite direcionar os jatos de hidromassagem com excelente acabamento em aço inox.

Cód.	Fixação	
8415	50 mm	●



Ralo Quebra Onda Grande Inox

Maior área de captação superficial

Modelo desenvolvido para aplicações que exigem maior capacidade de sucção superficial.

Cód.	Fixação	
8416	50 ou 60 mm	●



Kit Flange Ralo Quebra Onda Grande

Vedação para ralos de maior dimensão

Kit completo para instalação do ralo quebra onda grande em piscinas de vinil.

Cód.	Componentes	
8417	1 junta, 1 flange, 1 acabamento frontal e 4 parafusos	●



Dreno de Fundo Inox — Modelo ABNT

Segurança e eficiência na captação da água

Desenvolvido para a sucção da água no fundo da piscina, com acabamento em aço inox e instalação em piscinas de vinil.

Cód.	Fixação	
8418	50 ou 60 mm	●



Kit Flange Dreno Vinil Inox

Instalação completa para dreno de fundo

Kit de vedação e acabamento para drenos de fundo em piscinas de vinil.

Cód.	Componentes	
8419	1 junta, 1 flange, 1 acabamento frontal e 8 parafusos	●



Dreno de fundo aço inox 316L

Captação eficiente com acabamento premium para piscinas de vinil

Projetado para piscinas de vinil, proporciona drenagem eficiente, elevada resistência aos agentes químicos e excelente durabilidade, com acabamento premium em aço inox 316L.

Cód.	Fixação	
8401	50 ou 60 mm	●

Compatível com piscinas de vinil

Acabamento ABS ou Inox 316L

Instalação simplificada

Vedação eficiente

● Produto importado ● Produto nacional

Dispositivos para Piscinas de Fibra | Instalação dedicada para piscinas em fibra

Os dispositivos Pooltec para piscinas de fibra foram desenvolvidos para proporcionar vedação eficiente, acabamento preciso e instalação simplificada. A linha contempla retorno, aspiração, hidromassagem e quebra-ondas, além de componentes de reposição para manutenção dos conjuntos.



Dispositivo de Retorno ABS

Retorno uniforme para circulação da água

Desenvolvido para promover o retorno da água filtrada, garantindo circulação eficiente e distribuição homogênea dentro da piscina.

Cód.	Diâmetro	
479	50 ou 60 mm	●



Dispositivo de Aspiração ABS

Conexão prática para limpeza da piscina

Permite a conexão do aspirador durante a limpeza, proporcionando sucção eficiente e fácil utilização.

Cód.	Diâmetro	
481	50 ou 60 mm	●



Ralo Quebra-Ondas ABS

Captação eficiente com acabamento discreto

Auxilia na renovação da água superficial, reduzindo a formação de ondas e contribuindo para o desempenho do sistema hidráulico.

Cód.	Diâmetro	
485	50 ou 60 mm	●



Dispositivo de Hidro ABS

Jato direcionável para hidromassagem

Projetado para sistemas de hidromassagem, proporcionando conforto e direcionamento do fluxo de água.

Cód.	Diâmetro	
483	50 mm	●



Frente para Dispositivo de Retorno ou Hidro ABS

Reposição para dispositivos de retorno e hidromassagem

Frente de acabamento desenvolvida para reposição dos dispositivos ABS em piscinas de fibra.

Cód.	Conexão	
2122	Rosca 1½"	●



Frente para Ralo Quebra-Ondas ABS

Reposição para quebra-ondas

Peça de acabamento destinada à reposição da frente do ralo quebra-ondas, preservando a funcionalidade e o acabamento da instalação.

Cód.	Conexão	
2123	Rosca 1½"	●

Compatível com piscinas de fibra

Instalação simplificada

Vedação eficiente

Reposição disponível

● Produto importado ● Produto nacional

Luz que valoriza cada projeto

| Iluminação

Refletores, controladores e acessórios desenvolvidos para criar projetos de iluminação que unem tecnologia, sofisticação e eficiência para piscinas residenciais e comerciais.



Refletores Tecno LED (ABS) | Iluminação subaquática com acabamento premium e alta resistência

A Linha Tecno foi desenvolvida para aplicações residenciais e projetos de pequeno e médio porte, oferecendo excelente custo-benefício, fácil instalação e total compatibilidade com comandos Pooltec.



Refletor Tecno Super LED Slim – 9W

Projetado para prainhas, escadas e detalhes arquitetônicos.
Formato slim com instalação discreta e acabamento em ABS.

Ø Externo	Sobreposição	Área de Luz	
95 mm	20 mm	até 16 m²	●

Variações: [RGB: 7009] – [Branco Frio: 7010] – [Azul: 7011] – [Branco Quente: 7691]



Refletor Tecno LED Resinado – 9W

Iluminação compacta com excelente vedação e durabilidade.
Sistema totalmente resinado com acabamento técnico em ABS.

Ø Externo	Sobreposição	Área de Luz	
65 mm	17 mm	16 m²	●

Variações: [RBG: 8182] – [Azul: 8183] – [Branco Frio: 8184] – [Branco Quente: 8258]



Refletor Tecno LED Resinado – 9W

Sistema totalmente resinado com conexão rosca ½", proporcionando instalação prática e discreta em piscinas.

Ø Externo	Sobreposição	Área de Luz	
55	4 mm	16 m²	●

Variações: [RBG: 8256] – [Azul: 8399] – [Branco Frio: 8400] – [Branco Quente: 8436]



Refletor Tecno LED Resinado – 18W

Alta intensidade luminosa para piscinas residenciais.
Sistema totalmente resinado com acabamento técnico em ABS.

Ø Externo	Sobreposição	Área de Luz	
160 mm	17 mm	25 m²	●

Variações: [RBG: 8205] – [Azul: 8221] – [Branco Frio: 8223] – [Branco Quente: 8225]



Refletor Tecno Super LED – 18W

Iluminação principal com maior alcance e intensidade luminosa.
Ideal para projetos residenciais que exigem eficiência e destaque visual.

Ø Externo	Sobreposição	Área de Luz	
160 mm	28 mm	até 25 m²	●

Variações: [RBG: 457] – [Azul: 2135] – [Branco Frio: 458] – [Branco Quente: 7693]

Material ABS

Alta resistência à corrosão

Acabamento premium

Baixo consumo energético

Exclusivo para uso submerso

● Produto importado ● Produto nacional

Refletores Steel LED (Aço Inox) | Iluminação subaquática com acabamento premium e alta resistência

A Linha Steel foi desenvolvida para projetos que exigem maior robustez estrutural. Fabricados em Aço Inox 316L, os refletores Steel oferecem maior durabilidade, sendo indicados para ambientes com maior exposição à agentes agressivos.



Refletor Steel Super LED Slim – 9W

Projetado para prainhas, escadas e detalhes arquitetônicos.
Formato slim em ABS com acabamento em aço inox 316L e instalação discreta.

Ø Externo	Sobreposição	Área de Luz	
95 mm	22 mm	até 16 m²	●

Variações: [RGB: 7014] – [Branco Frio: 7017] – [Azul: 7018] – [Branco Quente: 7692]



Refletor Steel Super LED – 9W

Iluminação compacta com acabamento premium em aço inox 316L.
Ideal para projetos que exigem discrição e resistência à corrosão.

Ø Externo	Sobreposição	Área de Luz	
110 mm	18 mm	16 m²	●

Variações: [RGB: 7694] – [Branco Frio: 7695] – [Azul: 7696] – [Branco Quente: 7819]



Refletor Steel Super LED- 18W

Alta intensidade luminosa para iluminação principal de piscinas.
Acabamento em aço inox 316L com excelente resistência e durabilidade.

Ø Externo	Sobreposição	Área de Luz	
148 mm	20 mm	25 m²	●

Variações: [RGB: 7699] – [Branco Frio: 7700] – [Azul: 7701] – [Branco Quente: 7702]



Refletor Steel LED Resinado – 9W

Sistema totalmente resinado em aço inox 316L, desenvolvido para iluminação subaquática com instalação discreta. Combina resistência e acabamento premium para diferentes projetos de piscinas.

Ø Externo	Sobreposição	Área de Luz	
65 mm	12 mm	16 m²	●

Variações: [RGB: 8185] – [Azul: 8187] – [Branco Frio: 8186] – [Branco Quente: 8208]



Refletor Steel LED Resinado – 18W

Sistema totalmente resinado em aço inox 316L para iluminação subaquática de maior intensidade. Indicado para projetos que exigem maior área de iluminação, resistência e acabamento premium.

Ø Externo	Sobreposição	Área de Luz	
110 mm	17 mm	até 25 m²	●

Variações: [RGB: 8199] – [Azul: 8209] – [Branco Frio: 8210] – [Branco Quente: 8210]

Aço Inox 316L

Alta resistência à corrosão

Acabamento premium

Baixo consumo energético

Exclusivo para uso submerso

● Produto importado ● Produto nacional

Refletores linha Extra (ABS) | A Linha Extra foi desenvolvida especialmente para projetos de modernização e substituição de sistemas de iluminação antigos, como refletores halógenos e modelos convencionais.



Refletor Tecno Super Led Extra ABS - 9W

Renovação da iluminação em diferentes estilos de nicho.
Sistema adaptável com instalação simplificada para retrofit.

Ø Externo	Sobreposição	Área de Luz	
260 mm	28 mm	até 16 m²	●

Variações: [RGB: 7032] – [Branco Frio: 7033] – [Azul: 7665] – [Branco Quente: 8093]



Refletor Tecno Super Led Extra ABS - 18W

Renovação da iluminação de piscinas com maior intensidade luminosa.
Sistema adaptável para nichos antigos e projetos retrofit.

Ø Externo	Sobreposição	Área de Luz	
260 mm	28 mm	25 m²	●

Variações: [RGB: 7043] – [Branco Frio: 7044] – [Azul: 7045] – [Branco Quente: 7703]



Refletor Tecno Led Resinado Extra ABS - 18W

Upgrade da iluminação com alta eficiência luminosa e vedação total.
Sistema totalmente resinado com instalação prática para retrofit.

Ø Externo	Sobreposição	Área de Luz	
260 mm	23 mm	25 m²	●

Variações: [RGB: 8343] – [Azul: 8344] – [Branco Frio: 8347] – [Branco Quente: 8345]

Refletores linha Extra (Inox) | A Linha EXTRA Inox foi desenvolvida para substituição de refletores antigos instalados em nichos de 22 cm. Fabricados em aço inox com sistema resinado, os modelos oferecem acabamento premium, alta resistência à corrosão e excelente vedação.



Refletor Steel Super LED Extra - 18W Inox 316 L

Renovação de refletores antigos instalados em nichos de 22 cm.
Acabamento premium em aço inox 316Lcom instalação retrofit simplificada.

Ø Externo	Sobreposição	Área de Luz	
220 mm	18 mm	25 m²	●

Variações: [RGB: 7713] – [Branco Frio: 7714] – [Azul: 7715] – [Branco Quente: 7716]



Refletor Steel Resinado Extra - 18W Inox 316L

Upgrade da iluminação com sistema totalmente resinado.
Fabricado em aço inox 316L para máxima resistência e vedação.

Ø Externo	Sobreposição	Área de Luz	
220 mm	5 mm	até 25 m²	●

Variações: [RGB: 8270] – [Azul: 8272] – [Branco Frio: 8271] – [Branco Quente: 8299]

ABS ou Aço Inox 316L

Alta resistência à corrosão

Acabamento premium

Baixo consumo energético

Exclusivo para uso submerso

● Produto importado ● Produto nacional

Comandos | Controle e programação para sistemas de iluminação LED subaquática

Os Comandos Pooltec oferecem controle e programação para sistemas de iluminação LED subaquática. Com diferentes opções de acionamento e recursos de controle, permitem gerenciar cores e efeitos dos refletores RGB de forma prática e eficiente.



Comando Touch com Wi-Fi

Controle RGB premium com conectividade integrada

Controlador LED com conectividade Wi-Fi integrada, compatível com aplicativo Tuya Smart, controle remoto e assistentes de voz. Permite gerenciamento completo da iluminacad RGB com ajuste de cores, brilho e efeitos dinâmicos.

- *Controle via aplicativo e comando de voz*
- *Compatível com Alexa e Google Home*
- *Função música e modos dinâmicos*
- *infinitas possibilidades de cores*
- *Ajuste de brilho e velocidade*
- *Controle remoto incluso*

Cód.	Alimentação	Potência Máxima	Conectividade	Automação	
8384	12V	até 216W	Wi-Fi (2.4 GHz)	Iluminação RGB	●



Comando Modelo A, B e C

Controle RGB com fonte eletrônica integrada

Solução com fonte integrada para acionamento de refletores RGB. Disponível em três versões para diferentes capacidades de instalação.

- 16 efeitos RGB
- Alimentação: 110/220V
- Fonte eletrônica integrada
- Instalação em painel elétrico
- Proteção contra sobrecarga
- Compatível com Refletores RGB Pooltec

Cód.	Modelo	Capacidade	Fusível	
159	Modelo A	até 60W	5A	●
111	Modelo B	até 120W	10A	●
95	Modelo C	até 360W	30A	●



Comando Standard

Controle prático para iluminação subaquática

Controlador desenvolvido para acionamento e programação de Refletores LED Pooltec, oferecendo operação simples e eficiente para piscinas residenciais. Possui 13 programações de cores, acionamento manual ou remoto e instalação prática em painéis elétricos.

- 13 programações de cores
- Controle manual e remoto
- Alcance de até 20 metros
- Compatível com Fonte Standard Pooltec
- Fonte Standard **vendida separadamente**
- Compatível com Refletores RGB Pooltec

Cód.	Alimentação	Controle Remoto	Programações	
598	12Vcc	RF até 20m	13 efeitos	●

Controle Remoto | Controle para reposição compatível com os comandos Mod. A,B, C e Standard Pooltec, desenvolvidos para garantir praticidade na operação dos sistemas de iluminação RGB e monocromáticos.



Controle Remoto Standard

Compatível com o Comando Standard Pooltec.

Cód	Botões	Compatibilidade	
257	3	Comandos Modelos A, B e C e Standard	●

Alimentação | Soluções de alimentação para sistemas de iluminação subaquática

Soluções de alimentação para iluminação com modelos para LEDs monocromáticos, refletores RGB e comandos Pooltec, atendendo diferentes capacidades de instalação.



Fonte Eletrônica

Alimentação profissional para sistemas de iluminação LED

A Fonte Eletrônica Pooltec converte a alimentação 110/220V para 12Vcc, proporcionando fornecimento estável e seguro para sistemas de iluminação subaquática.

Cód	Modelo	Capacidade	Aplicação	
8053	P	até 60W	até 100 LEDs	●
8054	M	até 120W	até 200 LEDs	●
8055	G	até 360W	até 300 LEDs	●

*Compatível com: Refletores LED monocromáticos e Sistemas RGB Pooltec



Fonte Standard

Alimentação estável para sistemas de iluminação LED

A Fonte Standard Pooltec foi desenvolvida para alimentar sistemas de iluminação subaquática com eficiência e estabilidade. Compatível com LEDs 12VDC, atende refletores monocromáticos e comandos RGB Standard em diferentes capacidades de projeto.

Cód.	Modelo	Potência	Capacidade	
461	Fonte Standard 100	até 12W	até 100 LEDs	●
462	Fonte Standard 200	até 24W	até 200 LEDs	●
463	Fonte Standard 300	até 36W	até 300 LEDs	●
464	Fonte Standard 500	até 60W	até 500 LEDs	●
1804	Fonte Standard 1000	até 120W	até 1000 LEDs	●

*Compatível com: Refletores LED monocromáticos, Comando RGB Standard Pooltec e Sistemas de iluminação 12VDC

Caixas de Passagem e Cabos | Proteção, organização e segurança para instalações elétricas subaquáticas

Soluções para proteção, vedação e organização das conexões elétricas da piscina, garantindo instalações seguras, práticas e com excelente acabamento.



Caixa de Passagem com Prolongador

Instalações que exigem ajuste de profundidade e acabamento técnico.
Disponível com tampa ABS ou inox para diferentes aplicações.

Cód.	Tampa	Prolongador	Altura x Comprimento x Largura	
1183	ABS	Sim	10 cm x 9 cm x 9 cm	●
158	Inox	Sim	10 cm x 9 cm x 9 cm	●



Caixa de Passagem sem Prolongador

Aplicações compactas com instalação direta e acabamento discreto.
Disponível com tampa ABS ou inox para diferentes estilos de projeto.

Cód.	Tampa	Prolongador	Altura x Comprimento x Largura	
1784	ABS	Não	10 cm x 9 cm x 9 cm	●
1783	Inox	Não	10 cm x 9 cm x 9 cm	●



Kit Tampa Caixa de Passagem – ABS

Reposição e acabamento técnico para caixas de passagem.
Tampa em ABS com junta de vedação inclusa.

Cód.	Tampa	Junta	Dimensões	
2084	ABS	Sim	10 x 10 cm	●



Kit Tampa Caixa de Passagem – INOX

Reposição com acabamento premium e maior resistência à corrosão.
Tampa em inox com junta de vedação inclusa.

Cód.	Tampa	Junta	Dimensões	
1772	INOX	Sim	10 x 10 cm	●



Cabos para Instalação

Alimentação segura para sistemas de iluminação subaquática.
Disponível em versões cabo manga e cabo PP para diferentes instalações.

Cód.	Modelo	Especificação	
823	Cabo manga	4 x 22 AWG	●
1870	Cabo manga	2 x 22 AWG	●
1691	Cabo PP	4 x 1,5mm	●
1863	Cabo PP	2 x 1,5 mm	●

● Produto importado ● Produto nacional

Adaptadores e Nichos | Compatibilidade, instalação e acabamento para sistemas de iluminação



Adaptador com Rosca – Conversão de encaixe 1 ½ " para rosca ½ ".

Cód.	Modelo	Conexão	
394	A	1 ½" para ½"	●



Adaptador com Garras – Fixação prática em nichos compatíveis com sistema de garras.

Cód.	Modelo	Fixação	
89	B	Sistema com garras	●



Adaptador com Parafuso – Instalações que exigem fixação mecânica por parafuso.

Cód.	Modelo	Fixação	
249	C	Sistema com parafuso	●



Adaptador para Cano – Instalação de refletores LED em tubulações de 60 mm.

Cód.	Modelo	Aplicação	
336	F	Cano 50 mm	●
392	D	Cano 60 mm	●



Adaptador para Refletor Fonte Luminosa – Modernização e substituição de refletores fonte luminosa.

Cód.	Modelo	Aplicação	
468	E	Retrofit de fonte luminosa	●



Adaptadores com Plug e Rosca – Conversão e adaptação entre conexões plug e rosca ½".

Cód.	Modelo	Aplicação	
5881	Plug 20	para 25 mm	●
7717	Plug 20	para rosca ½	●
7025	Rosca ½"	para plug 25	●



Nicho em ABS para Piscinas de Fibra – Aplicações compactas em piscinas de fibra.

Cód.	Modelo	Aplicação	
7720	Plug	½	●
2055	Rosca	½	●



Mini Nicho em ABS para Piscinas de Vinil – Aplicações compactas em piscinas de vinil.

Cód.	Modelo	Aplicação	
7721	Plug	½	●
1297	Rosca	½	●



Kit Flange Mini Nicho em ABS – Reposição e acabamento para mini nichos em piscinas de vinil.

Cód.	Itens Inclusos	
2080	1 junta, 1 flange e 4 parafusos inox	●

Movimento e elegância para a piscina

| Cascatas

Cascatas desenvolvidas para transformar a experiência da piscina, proporcionando efeito visual marcante, acabamento refinado e excelente desempenho hidráulico.



Cascatas de Embutir | Elegância integrada ao projeto

As Cascatas de Embutir Pooltec foram desenvolvidas para proporcionar um efeito visual sofisticado e fluxo contínuo de água, integrando-se perfeitamente à estrutura da piscina. Disponíveis em versões convencionais, com bico em inox e com iluminação LED, oferecem diferentes opções de acabamento para projetos residenciais e comerciais.

Cascata de Embutir em Fibra de vidro

Solução discreta e funcional para piscinas

Modelos fabricados em fibra de vidro de alta resistência, proporcionando instalação simplificada e excelente acabamento visual.



Instalação embutida

Diversas opções de comprimento

Cód.	Comprimento	Vazão	
532	25 cm	2,5 m³/h	●
164	40 cm	4,0 m³/h	●
168	60 cm	6,0 m³/h	●
165	80 cm	8,0 m³/h	●
166	100 cm	10,0 m³/h	●
167	120 cm	12,0 m³/h	●
7657	150 cm	15,0 m³/h	●
7658	180 cm	18,0 m³/h	●
7656	200 cm	20,0 m³/h	●

Cascata de Embutir com Bico Inox

Acabamento premium com maior destaque visual

A combinação da estrutura em fibra de vidro com o acabamento frontal em aço inox 304 proporciona visual mais sofisticado e excelente resistência à corrosão.



Bico frontal em inox 304

Alta resistência à corrosão

Cód.	Comprimento	Vazão	
533	25 cm	2,5 m³/h	●
368	40 cm	4,0 m³/h	●
369	60 cm	6,0 m³/h	●
370	80 cm	8,0 m³/h	●
371	100 cm	10,0 m³/h	●
372	120 cm	12,0- m³/	●
6966	150 cm	15,0 m³/h	●
5954	180 cm	18,0 m³/h	●
6967	200 cm	20,0 m³/h	●

Cascata de Embutir com Bico Inox e LED

Movimento, iluminação e valorização da piscina

Une o efeito visual da cascata ao destaque da iluminação LED integrada, criando ambientes sofisticados e valorizando o projeto durante o dia e à noite.



LED integrado

Compatível com comandos Pooltec

Cód.	Comprimento	Vazão	
2049	25 cm	2,5 m³/h	●
2050	40 cm	4,0 m³/h	●
2051	60 cm	6,0 m³/h	●
2052	80 cm	8,0 m³/h	●
2053	100 cm	10,0 m³/h	●
2054	120 cm	12,0 m³/h	●
7659	150 cm	15,0 m³/h	●
7660	180 cm	18,0 m³/h	●
7661	200 cm	20,0 m³/h	●

● Produto importado ● Produto nacional

Cascatas em Inox | Movimento e sofisticação para sua piscina.

As Cascatas Pooltec combinam design elegante, acabamento em aço inox 304 e excelente desempenho hidráulico para criar efeitos visuais únicos.

Cascatas Bico de Pato

Fluxo uniforme com visual clássico

Modelos compactos com perfil tubular em aço inox Ø38 mm que proporcionam uma lâmina de água elegante e contínua, ideais para áreas de lazer residenciais.

Aço Inox 304 Polido




Cód.	Modelo	Altura	Largura	Vazão	
7059	Mini Bico de Pato	650 mm	100 mm	7,2 m³/h	●
1362	Bico de Pato	1050 mm	100 mm	7,2 m³/h	●

Cascatas Wave

Lâmina ampla para destaque visual

Modelos compactos em aço inox Ø38 mm que proporcionam uma lâmina de água elegante e contínua, ideais para áreas de lazer residenciais.

Aço Inox 304 escovado



Cód.	Modelo	Altura	Largura	Vazão	
538	Wave Média	510 mm	350 mm	8,2 m³/h	●
537	Wave Grande	670 mm	500 mm	9,6 m³/h	●

Cascatas Canadense

Design compacto e elegante

Modelos discretos, ideais para aplicações que valorizam minimalismo e sofisticação.

Aço Inox 304 escovado



Cód.	Modelo	Altura	Largura	Vazão	
1361	Mini Canadense	630 mm	70 mm	7,2 m³/h	●
800	Canadense	1.000 mm	70 mm	7,2 m³/h	●

Cascatas High Tech

Arquitetura contemporânea e presença marcante

Linha desenvolvida para projetos que exigem maior impacto visual e acabamento premium.

Aço Inox 304 escovado



Cód.	Modelo	Altura	Largura	Vazão	
536	High Tech Júnior	750 mm	250 mm	7,2 m³/h	●
535	High Tech Média	850 mm	400 mm	9,0 m³/h	●
534	High Tech	1050 mm	500 mm	9,6 m³/h	●

● Produto importado ● Produto nacional

Movimento que transforma ambientes

| Fontes

Bicos e componentes desenvolvidos para criar efeitos de água decorativos, valorizando projetos paisagísticos com desempenho, precisão e durabilidade.



Bicos para Fontes | Efeitos decorativos para fontes, espelhos d'água e projetos paisagísticos

Os bicos para fontes Pooltec foram desenvolvidos para criar diferentes efeitos visuais através da movimentação da água. Com opções para jatos sólidos, leques, coroas, névoa e iluminação LED, permitem composições decorativas para projetos residenciais, comerciais e paisagísticos.



Bico Geiser

Jato vertical com alta presença visual

Produzem colunas de água contínuas e bem definidas, ideais para fontes centrais e projetos que buscam maior destaque visual.

Jato vertical | Diferentes alturas | Aço Inox 304

Cód.	Diâmetro	Entrada	Vazão	
240	38 mm	1/2"	1,05 a 7,0 m³/h	●
543	50 mm	3/4"	2,0 a 8,0 m³/h	●
293	63 mm	3/4"	2,5 a 9,0 m³/h	●
222	76 mm	1"	3,0 a 10,0 m³/h	●



Bico Leque

Efeito ornamental em múltiplos jatos

Criam um leque de água aberto, proporcionando movimento e destaque visual em fontes decorativas.

Efeito leque | Destaque ornamental | Latão cromado

Cód.	Saídas	Entrada	Vazão	
359	4	Entrada rosca 1" BSP	2,2 a 4,2 m³/h	●
547	6	Entrada rosca 1" BSP	2,2 a 4,2 m³/h	●
548	8	Entrada rosca 1" BSP	2,8 a 5,6 m³/h	●



Bico Sólido Articulado

Jatos precisos para composições decorativas

Disponíveis em versões articuladas e fixas para diferentes configurações hidráulicas.

Direcionamento ajustável | Jato preciso | Latão cromado

Cód.	Saídas	Saída	Vazão	
294	1/4"	4,5 mm	0,7 a 0,95 m³/h	●
304	1/2"	10,5 mm	1,9 a 2,5 m³/h	●
551	3/4"	13,7 mm	2,5 a 3,2 m³/h	●
552	1"	13,9 mm	2,8 a 3,6 m³/h	●



Bico de Parede

Lâmina de água elegante e contínua

Desenvolvidos para instalação em paredes e estruturas verticais, criando um efeito uniforme e sofisticado.

Instalação em parede | Fluxo contínuo | Aço Inox 304

Cód.	Comprimento	Entrada	
1303	14 cm	Entrada rosca 3/4" BSP.	●
1304	19 cm	Entrada rosca 3/4" BSP.	●



Bico Fixo

Jato uniforme para composições permanentes

Modelo indicado para instalações onde não há necessidade de regulagem do direcionamento do jato.

Instalação permanente | Jato uniforme | Latão cromado

Cód.	Entrada	Saída	Vazão	
597	1/2"	26,5 mm	1,9 a 2,5 m³/h	●
550	3/4"	30 mm	2,5 a 3,20 m³/h	●



Bico Bolha

Efeito cristalino com alto volume visual

Produz uma coluna de água suave e translúcida, criando um efeito decorativo elegante para fontes, espelhos d'água e projetos paisagísticos.

Efeito cristalino | Alto volume visual | Latão cromado

Cód.	Entrada	Vazão	
546	Rosca 1/2"	2,5 m³/h	●



Bico Névoa

Atmosfera leve e sofisticada

Produz uma fina névoa de água que valoriza projetos paisagísticos e composições decorativas em áreas externas.

Efeito nebulizado | Visual leve e sofisticado | Latão cromado

Cód.	Entrada	
549	Rosca 3/4"	●



Bico Sólido Articulado para Embutir no Piso

Instalação discreta e direcionamento preciso

Ideal para projetos que exigem jatos aparentes sem exposição dos componentes hidráulicos.

Instalação embutida | Direcionamento preciso | Latão cromado

Cód.	Entrada	Saída	Vazão	
5902	Rosca 3/4"	10,5 mm	1,9 a 2,5 m³/h	●



Bico Coroa RGB

Iluminação e movimento em um único efeito

Combina o efeito de jato circular com iluminação RGB integrada, criando destaque visual para fontes decorativas

Iluminação RGB | Necessário adquirir comando para LED | Aço inox 304

Cód.	Diâmetro	Entrada	Vazão	
6019	63 mm	Rosca 3/4"	2 a 8 m³/h	●



Chafariz Flutuante

Efeito decorativo com instalação flutuante

Solução prática para criar movimento de água em piscinas, lagos e espelhos d'água, sem necessidade de instalação fixa na estrutura.

Instalação flutuante | Mangueira 6,5 m inclusa | Plástico

Cód.	Conexão	Vazão	
5909	Rosca 1½"	2,5 m³/h	●

Drenos para Fontes | Eficiência hidráulica e acabamento para projetos decorativos.

Os drenos para fontes Pooltec foram desenvolvidos para garantir captação eficiente da água, segurança na circulação hidráulica e acabamento de alta qualidade. Disponíveis em versões ABS e aço inox 316L, atendem diferentes aplicações em fontes ornamentais, espelhos d'água e projetos paisagísticos.

Respeitando as normas de segurança prescritas na ABNT 10339. Os drenos de encaixe não podem ser instalados em piscinas, **somente** em fontes, espelhos d' água, lagos, ou locais sem a presença de pessoas.



Tampas Alta Vazão

Captação eficiente para maiores vazões

Indicadas para sistemas com maior volume de circulação de água, proporcionando excelente desempenho hidráulico.

Corpo em ABS

Disponível em branco ou cinza

Cód.	Cor	Dimensões	Vazão	Conexão	
1191	Branco	Ø 26,5 cm	23 m³/h	Plug 50 mm	●
1192	Branco	Ø 26,5 cm	23 m³/h	Plug 60 mm	●
1308	Cinza	Ø 26,5 cm	23 m³/h	Plug 50 mm	●
1309	Cinza	Ø 26,5 cm	23 m³/h	Plug 60 mm	●



Drenos ABS

Solução leve e resistente para instalações convencionais

Fabricados em ABS de alta resistência, oferecem excelente durabilidade e fácil instalação em sistemas de drenagem para fontes.

Corpo em ABS

Instalação simplificada

Cód.	Cor	Dimensões	Vazão	Conexão	
2101	Branco	15 x 15 cm	14 m³/h	Plug 50 mm	●
2102	Branco	15 x 15 cm	14 m³/h	Plug 60 mm	●
2103	Cinza	15 x 15 cm	14 m³/h	Plug 50 mm	●
2104	Cinza	15 x 15 cm	14 m³/h	Plug 60 mm	●



Drenos Platinum em Aço Inox

Acabamento premium para fontes e espelhos d'água

Linha desenvolvida em aço inox para projetos que exigem maior sofisticação, resistência à corrosão e excelente acabamento estético.

Acabamento premium

Aço inox 316L

Cód.	Formato	Dimensões	Vazão	Conexão	
8430	Redondo	Ø 21 cm	9 m³/h	Plug 50 mm	●
8431	Redondo	Ø 21 cm	9 m³/h	Plug 60 mm	●
8432	Quadrado	17,1 cm	9 m³/h	Plug 50 mm	●
8433	Quadrado	17,1 cm	9 m³/h	Plug 60 mm	●

Materiais resistentes

Alta capacidade de drenagem

Instalação prática

Acabamento premium

● Produto importado ● Produto nacional

Design e conforto em cada detalhe

| Duchas

Duchas desenvolvidas para oferecer praticidade, resistência e acabamento premium, agregando funcionalidade e sofisticação às áreas de lazer.



Duchas em Inox | Conforto e sofisticação para áreas de lazer

As duchas Pooltec unem design elegante, resistência à corrosão e acabamento premium, proporcionando conforto e valorização para áreas de piscina residenciais e comerciais.


Duchas Circulares


Design contemporâneo com múltiplos pontos de saída

Modelos fabricados em aço inox com sistema de distribuição por arcos, proporcionando banho confortável e excelente acabamento para áreas externas.

Múltiplos pontos de saída

Maior área de cobertura





Cód.	Modelo	Vazão Mínima	Vazão Máxima	
1328	3 Arcos	12 L/min	14 L/min	●
1329	4 Arcos	13 L/min	15 L/min	●


Duchas de Coluna


Soluções elegantes para áreas de piscina e lazer


Produzidas em aço inox Ø38 mm, oferecem alta durabilidade, resistência à corrosão e opções com lava-pés para maior comodidade dos usuários.

Modelos com ou sem lava-pés

Estrutura em inox Ø38 mm







Cód.	Modelo	Vazão Mínima	Vazão Máxima	
503	Córdoba	6 L/min	20 L/min	●
7741	Bertioga	6 L/min	20 L/min	●
7742	Bertioga c/ Lava-Pés	8 L/min	20 L/min	●

Aço Inox 304

Alta resistência à corrosão

Instalação simplificada

Ideal para áreas externas

● Produto importado ● Produto nacional

Segurança para todos os acessos

| Escadas

Escadas e componentes desenvolvidos para proporcionar acesso confortável e seguro à piscina, com materiais resistentes e acabamento de alta qualidade.



Escadas para Piscina | Segurança, conforto e acessibilidade

As escadas Pooltec foram desenvolvidas para proporcionar acesso seguro e confortável à piscina, com opções em aço inox e degraus plásticos para diferentes aplicações residenciais e comerciais.



Escada Marítima Inox

Maior profundidade e conforto de utilização

Fabricadas em aço inox, contam com geometria diferenciada que proporciona maior conforto e estabilidade durante o acesso à piscina.

- Profundidades ampliadas
- Indicada para piscinas profundas
- Acesso confortável

Característica	Especificação
Material	Aço Inox 304
Diâmetro do tubo	Ø 1½" – 38,1 mm
Largura	495 mm
Chumbador	ABS

Cód.	Degraus	Profundidade Indicada	
1324	2	0,85 a 1,05 m	●
1325	3	1,05 a 1,30 m	●
1326	4	1,30 a 1,55 m	●
1327	5	1,55 a 1,80 m	●



Escada Tradicional - Degraus Inox

Acabamento premium e máxima durabilidade

As escadas tradicionais com degraus em inox oferecem maior resistência mecânica e acabamento sofisticado, sendo indicadas para projetos que buscam durabilidade e visual uniforme.

- Degraus em inox
- Maior durabilidade
- Aplicação residencial

Característica	Especificação
Material da estrutura	Aço Inox 304
Diâmetro do tubo	Ø 1½" – 38,1 mm
Largura	495 mm
Chumbador	ABS

Cód.	Degraus	Profundidade Indicada	
516	2	0,75 a 1,00 m	●
518	3	1,00 a 1,25 m	●
520	4	1,25 a 1,60 m	●
522	5	1,60 a 1,85 m	●



Escada Tradicional – Degraus Plásticos

Praticidade e excelente custo-benefício

Equipadas com degraus plásticos de alta resistência, proporcionam acesso seguro à piscina e manutenção simplificada, sendo uma solução prática para aplicações residenciais.

- Degraus em plástico de alta resistência
- Maior conforto ao pisar
- Ideal para piscinas residenciais

Característica	Especificação
Material da estrutura	Aço Inox 304
Diâmetro do tubo	Ø 1½" – 38,1 mm
Largura	495 mm
Chumbador	ABS

Cód.	Degraus	Profundidade Indicada	
515	2	0,75 a 1,00 m	●
517	3	1,00 a 1,25 m	●
519	4	1,25 a 1,60 m	●
521	5	1,60 a 1,85 m	●

- Estrutura em aço Inox
- Alta resistência à corrosão
- Diferentes profundidades
- Segurança e conforto

● Produto importado ● Produto nacional

Escadas para Pet | Segurança, conforto e acessibilidade

As escadas Pooltec foram desenvolvidas para proporcionar acesso seguro e confortável à piscina, com opções em aço inox e degraus plásticos para diferentes aplicações residenciais e comerciais.

Escada Salva Cão

Saída segura para animais domésticos

Desenvolvida para auxiliar cães e outros animais a saírem da piscina com segurança, reduzindo riscos de afogamento e fadiga.





Segurança para pets

Estrutura em Aço Inox

Rampa em Fita Sintética

Utilização Submersa

Característica	Especificação
Material	Aço Inox 304
Diâmetro do tubo	Ø 1½" – 38,1 mm

Cód.	Modelo	Dimensões da rampa	
7931	Salva Cão Compact	53 x 53 cm	●
3239	Salva Cão	44 x 83 cm	●

Componentes para Escadas | Peças desenvolvidas para instalação, manutenção e reposição das escadas Pooltec.



Degraus – Reposição para Escadas

Cód.	Produto	Material	
7886	Degrau anatômico	Plástico	●
524	Degrau reto	Inox	●



Ponteiras – Para tubo 1 ½ ”

Cód.	Produto	Aplicação	
5988	Ponteira de borracha	Escadas Ø 1½"	●
5948	Ponteira reforçada	Escadas Ø 1½"	●



Chumbadores – Para tubo 1 ½ ”

Cód.	Produto	Aplicação	
1217	Chumbador plástico	Escadas Ø 1½"	●
5987	Chumbador externo em aço inox	Escadas Ø 1½"	●

● Produto importado ● Produto nacional

Manutenção mais prática e eficiente

| Limpeza

Linha completa de equipamentos e acessórios desenvolvida para facilitar a limpeza da piscina, preservando a qualidade da água e reduzindo o tempo de manutenção.



Aspiradores para Piscina | Limpeza eficiente para diferentes tipos de revestimento

Os aspiradores Pooltec foram desenvolvidos para facilitar a remoção de sujeiras depositadas no fundo da piscina, proporcionando limpeza prática, alto desempenho e compatibilidade com diferentes revestimentos e sistemas de aspiração.

Robô Poolmate DT C

Tecnologia inteligente para uma limpeza automática e eficiente

O Poolmate DT C não é apenas um aspirador; é um sistema de gestão de limpeza inteligente. Projetado para quem não abre mão de uma piscina impecável, mas prefere dedicar seu tempo ao lazer, este robô combina escovação ativa com um sistema de filtragem de alta precisão, eliminando desde detritos visíveis até micropartículas.

Veja o Poolmate DT C em ação



Conectividade Bluetooth
Controle total via app Pooltmate Bot: agende ciclos e direcione o robô para zonas específicas sem sair da espreguiçadeira.

Escovação Ativa e Dupla
Suas escovas giram em velocidade superior ao deslocamento removendo algas e sujeiras incrustadas de paredes e fundo.

Navegação Inteligente
Sensores avançados mapeiam o formato da piscina, garantindo cobertura de 100% da área no menor tempo.

Eficiência Energética
Consumo reduzido frente a sistemas tradicionais que dependem da motobomba da piscina.

Cód.	Tipo de Limpeza	Conectividade	Potência	Profundidade	Revestimento
8283	Fundo, Paredes e Linha D'água	Bluetooth (App)	170 W	0,5 — 3 m	Vinil, Fibra, Alvenaria ●

Limpeza Completa

Controle por Aplicativo

4 Modos de Limpeza

Cesto de Filtragem 4,1 L

● Produto importado ● Produto nacional



Aspirador com Escova Mod. Super

Sucção e esfregação simultânea.

Fabricado em ABS injetado, possui escovas na base que auxiliam na remoção de detritos aderidos ao fundo durante a aspiração..

Cód.	Peso	Sistema	Indicação	
489	1,170 kg	Escovas na base	Fibra / Alvenaria	●



Aspirador com Escova Mod. Compact

Design compacto para maior agilidade.

Modelo em ABS injetado com escovas na base, projetado para piscinas de pequeno e médio porte, oferecendo manuseio leve e preciso.

Cód.	Peso	Sistema	Indicação	
490	0,835 kg	Escovas na base	Fibra / Alvenaria	●



Aspirador com Esfera

Movimentos multidirecionais facilitados.

Fabricado em ABS injetado, possui 8 esferas que possibilitam movimentos em qualquer direção, sendo ideal para alcançar cantos e curvas com facilidade.

Cód.	Peso	Movimento	Indicação	
2204	1,320 kg	8 Esferas	Fibra / Alvenaria	●



Aspirador Mod. Profissional

Estabilidade e rapidez em grandes áreas.

Versão profissional em ABS injetado, unindo durabilidade e eficiência para uso intenso.

Cód.	Peso	Sistema	Indicação	
491	1,120 kg	3 Rodas	Fibra / Alvenaria	●
1117	1,255 kg	Escovas na base	Fibra, Vinil e Alvenaria	●



Aspirador Alumínio 34 cm

Robustez e eficiência para limpezas de alto desempenho

Estrutura reforçada para proporcionar limpeza eficiente, fácil manuseio e maior vida útil nas operações de manutenção.

Cód.	Peso	Sistema	Indicação
5870	2,010 kg	4 Rodas	Fibra e Alvenaria



Aspirador com Escova Sem Peso

Manuseio ultraleve para limpezas rápidas.

Projetado em ABS injetado, este modelo é focado na praticidade de movimentação, ideal para manutenções superficiais e frequentes.

Cód.	Peso	Sistema	Indicação	
5913	0,285 kg	Escovas na base	Fibra, Vinil e Alvenaria	●



Aspirador com Venturi e Cabo de 1,2 m

Sucção eficiente para piscinas sem bomba.

Fabricado em ABS injetado, possui escovas na base e saco coletor. Utiliza o efeito Venturi, sendo indicado para piscinas que não possuem sistema de filtragem.

Cód.	Peso	Sistema	Indicação	
8045	0,440 kg	Venturi + Saco	Fibra, Vinil e Alvenaria	●

Peneiras para Piscina | Remoção prática de folhas e detritos da superfície da água

As peneiras Pooltec foram desenvolvidas para facilitar a limpeza diária da piscina, proporcionando alta eficiência na coleta de folhas, insetos e outros resíduos flutuantes. Disponíveis em diferentes modelos para atender às mais diversas necessidades de manutenção.



Peneira Metálica

Durabilidade e precisão na coleta de detritos.

Modelo clássico com armação metálica reforçada, ideal para a limpeza de impurezas suspensas na lâmina d'água de forma rápida.

Cód.	Material	Tipo	
511	Plástico / Metal	Plana	●



Peneira Metálica Mini Pelicano

Formato saco para maior volume de coleta.

Versão compacta do modelo pelicano com rede em formato de saco, permitindo recolher uma maior quantidade de folhas e sujeira sem que escapem da peneira.

Cód.	Material	Tipo	
512	Plástico / Metal	Mini Pelicano (Saco)	●



Peneira Metálica Pelicano

Alta capacidade de carga para limpezas pesadas.

Modelo profissional com rede profunda. A armação metálica garante estabilidade mesmo quando a peneira está cheia de detritos.

Cód.	Material	Tipo	
2165	Plástico / Metal	Pelicano (Saco)	●



Peneira Plástica Modelo Compact

Praticidade e leveza com sistema de pá.

Desenvolvida para facilitar a coleta de sujeiras no fundo da piscina através da sua borda frontal rígida, unindo ergonomia e baixo peso.

Cód.	Material	Tipo	Indicação	
513	Termoplástico	Plana com Pá	Superfície / Fundo	●



Peneira Plástica Modelo Super

Maior área de varredura para limpeza ágil.

Modelo de alta resistência com área de rede ampliada e borda tipo pá, garantindo eficiência máxima na manutenção diária.

Cód.	Material	Tipo	Indicação	
7943	Termoplástico	Plana com Pá	Superfície / Fundo	●



Peneira Pelicano Mod. Compact

Versatilidade de coleta em formato compacto.

Combina a agilidade do tamanho compact com a profundidade de rede do modelo pelicano, ideal para recolher detritos sem que escapem da rede.

Cód.	Material	Tipo	Indicação	
6020	Termoplástico	Pelicano (Saco)	Superfície / Fundo	●



Peneira Plástica Modelo Pelicano Super

O máximo em capacidade e funcionalidade.

Une a vantagem da borda em formato de pá com a rede profunda do modelo pelicano. Ideal para piscinas com grande incidência de folhas.

Cód.	Material	Tipo	Indicação	
7778	Termoplástico	Pelicano com Pá	Superfície / Fundo	●

Escovas para Piscina | Limpeza eficiente para diferentes tipos de revestimento

As escovas Pooltec foram desenvolvidas para facilitar a remoção de sujeiras e incrustações das paredes e do fundo da piscina. Disponíveis em diferentes modelos e materiais, oferecem limpeza eficiente e maior praticidade na manutenção diária.



Escova Curva Mod. Super

Limpeza eficiente de áreas curvas e degraus.

Modelo clássico com cerdas resistentes em nylon, projetado para facilitar o alcance em quinas, fundos curvos e escadas.

Cód.	Material	Tamanho	Indicação	
508	ABS / Nylon	44 cm	Fibra, Vinil e Alvenaria	●



Escova Curva Mod. Compact

Versatilidade e ergonomia em formato anatômico.

Ideal para limpezas detalhadas, oferecendo excelente manuseio para remover sujeiras de áreas de difícil acesso.

Cód.	Material	Tamanho	Indicação	
1368	ABS / Nylon	42 cm	Fibra, Vinil e Alvenaria	●



Escova Reta Mod. Compact

Agilidade para limpeza de superfícies planas.

Modelo compacto com base reta, indicado para manutenções frequentes e rápidas em paredes e fundos de piscinas menores.

Cód.	Materia	Tamanho	Indicação	
1369	ABS / Nylon	25 cm	Fibra, Vinil e Alvenaria	●



Escova de Canto com Aspiração

Aspiração integrada para cantos e bordas.

Possui encaixe padrão para mangueiras de 1 1/2". Remove detritos acumulados nos locais mais difíceis enquanto realiza a sucção simultânea.

Cód.	Material	Encaixe	Indicação	
7775	Termoplástico	1 ½	Fibra, Vinil e Alvenaria	●



Esponja de Limpeza

Limpeza manual de bordas e linha d'água.

Possui apoio ergonômico em ABS para facilitar a esfregação manual, removendo gorduras e impurezas da borda sem esforço excessivo.

Cód.	Material	Tamanho	Indicação	
7779	Espuma / ABS	14 x 8 cm	Todos os tipos	●



Rodo com Espuma

Remoção rápida da película superficial da água

Desenvolvido para auxiliar na remoção de oleosidade, espuma e pequenas impurezas da superfície da piscina.

Cód.	Material	Tamanho	Indicação	
8389	Espuma / ABS	25 cm	Todos os tipos	●

Escovas para Piscina Linha Inox | Uso exclusivo em Alvenaria. Não utilizar em Vinil ou Fibra.



Escova em Aço Inox (12 cm)

Limpeza pesada de rejuntes e manchas localizadas.

Ideal para remover sujeiras difíceis e incrustações de algas no rejunte dos azulejos em áreas reduzidas.

Cód.	Materia	Tamanho	Indicação	
7944	ABS / Inox	12 cm	Alvenaria (Azulejo)	●



Escova em Aço Inox (25 cm)

Poder abrasivo para remoção de algas no azulejo.

Tamanho intermediário que une alta força de esfregação e agilidade no manuseio para áreas médias.

Cód.	Materia	Tamanho	Indicação	
7774	ABS / Inox	25 cm	Alvenaria (Azulejo)	●



Escova em Aço Inox (45 cm)

Máximo rendimento na limpeza pesada de grandes áreas.

Projetada para remover incrustações em piscinas de alvenaria com o máximo de eficiência, durabilidade e cobertura.

Cód.	Material	Tamanho	Indicação	
7945	ABS / Inox	45 cm	Alvenaria (Azulejo)	●

Cabos para Limpeza | Maior alcance e praticidade na manutenção da piscina

Os cabos Pooltec foram desenvolvidos para facilitar as rotinas de limpeza e manutenção, proporcionando maior alcance, fácil manuseio e compatibilidade com diferentes acessórios para piscina.



Cabo de Alumínio Slim

Leveza e praticidade para equipamentos compactos

Modelo compacto desenvolvido para facilitar o manuseio durante a limpeza da piscina. Indicado para utilização com a Peneira Compact Pooltec.

Cód.	Modelo	Comprimento	
1445	Slim	1,5 m	●



Cabo Telescópico

Alcance ajustável para diferentes aplicações

Desenvolvido para ampliar o alcance durante a limpeza, facilitando o acesso a diferentes áreas da piscina e a utilização de acessórios de manutenção.

Cód.	Comprimento	
799	2,0 m	●
269	3,0 m	●
266	4,0 m	●
270	5,0 m	●
271	6,0 m	●
272	8,0 m	●



Cabo Telescópico Anodizado

Maior resistência e alcance ajustável

Construção em alumínio anodizado que combina leveza, resistência e praticidade para diferentes rotinas de manutenção da piscina.

Cód.	Comprimento	
8049	3,0 m	●
8050	4,0 m	●
8051	5,0 m	●
8052	6,0 m	●

Componentes para Cabos Telescópicos

Reposição e suporte para manutenção dos cabos

Componentes desenvolvidos para reposição e apoio na utilização dos cabos telescópicos Pooltec, contribuindo para a manutenção e conservação do conjunto.







Cód.	Produto	
7777	Suporte Plástico para Cabo Telescópico	●
1317	Conjunto Trava Cabo	●
1231	Manopla de Apoio	●

● Produto importado ● Produto nacional

Mangueiras e Adaptadores | Conexões e componentes para sistemas de limpeza da piscina

Soluções desenvolvidas para complementar os equipamentos de limpeza e aspiração, oferecendo conexões adequadas e diferentes configurações para a manutenção da piscina.



Reservatório com Cesto Coletor

Retenção de resíduos antes do sistema de filtragem

Desenvolvido para coletar folhas e detritos durante a aspiração, auxiliando na proteção do sistema e facilitando a rotina de limpeza.

Cód.	Conexão	
8263	Mangueira 38 mm	●



Mangueiras com Rosca

Conexão prática para sistemas de aspiração

Mangueiras fornecidas em rolos de 30 e 50 metros, disponíveis com diferentes sentidos de rosca e diâmetros de conexão.

Cód.	Rosca	Conexão	Comprimento	Siliconada	
1318	Direita	1 ½"	50 m	Sim	●
1371	Direita	2"	50 m	Sim	●
668	Esquerda	1 ½"	30 m	Não	●
1370	Esquerda	2"	30 m	Não	●



Adaptadores Luva

Conexão entre mangueiras e acessórios de limpeza

Componentes plásticos desenvolvidos para adaptação e conexão do sistema, disponíveis em versões com rosca fina ou grossa.

Cód.	Modelo	Rosca	
492	Luva Plástica	Fina	●
493	Luva Plástica	Grossa	●

Ponteiras

Conexões para diferentes configurações de mangueira

Ponteiras desenvolvidas para complementar sistemas de limpeza e aspiração, com opções para diferentes sentidos de rosca e diâmetros.







Cód.	Modelo	Conexão	
494	Rosca Direita	1 ½"	●
495	Rosca Esquerda	1 ½"	●
1406	Ponteira 2"	2"	●

● Produto importado ● Produto nacional

Kits de Limpeza | Soluções completas para a manutenção da piscina

Os Kits de Limpeza Pooltec reúnem acessórios essenciais para facilitar os cuidados com a piscina, oferecendo praticidade e eficiência nas principais rotinas de manutenção.

Kit Limpeza Compact

Praticidade e economia para a manutenção essencial.

Solução completa para piscinas de pequeno e médio porte, reunindo os itens da linha Compact em um único conjunto funcional.



Composição do kit;

01 Aspirador com Escova Compact
01 Peneira Compact
01 Escova Curva Compact
02 Ponteiras
01 Adaptador

Cód.	Linha	Qt. de Ítens	Qt. de Ítens	
744	Compact	6	Piscinas Pequenas / Médias	●

Kit Limpeza Super

Performance superior para a rotina de limpeza.

Conjunto robusto que utiliza a linha Super para oferecer maior rendimento e facilidade no cuidado diário com a piscina.



Composição do kit;

01 Aspirador com Escova Super
01 Peneira Compact
01 Escova Curva Super
02 Ponteiras
01 Adaptador

Cód.	Linha	Qt. de Ítens	Qt. de Ítens	
745	Super	6	Piscinas Residenciais	●

Kit Limpeza Piscina Portátil

Ideal para piscinas infláveis, desmontáveis e spas.

Um kit versátil desenvolvido especificamente para atender às necessidades de piscinas portáteis, incluindo mangueira de bitola menor (25mm).



Composição do kit;

01 Aspirador com Escova Sem Peso
01 Peneira Compact
01 Escova Reta Compact
01 Mangueira de 6 metros (25mm)
02 Ponteiras

Cód.	Linha	Qt. de Ítens	Qt. de Ítens	
2166	Portátil	6	Piscinas Residenciais	●

Soluções que complementam cada instalação

| Acessórios

Produtos desenvolvidos para ampliar funcionalidades, facilitar instalações e agregar praticidade, segurança e acabamento aos projetos de piscina.



Bancos e Mesas para Piscinas| Funcionalidade e sofisticação para áreas de lazer com segurança, conforto e acessibilidade.

As mesas e bancos Pooltec foram desenvolvidos para proporcionar conforto, integração e acabamento premium em piscinas e áreas de lazer. Produzidos em aço inox e fibra de vidro, oferecem elevada resistência à corrosão e diferentes configurações para projetos residenciais e comerciais.

Mesas para Piscina

Conforto integrado ao ambiente aquático

Disponíveis em versões redondas e quadradas, fabricadas em fibra de vidro ou aço inox 304, ideais para criar áreas de convivência dentro da piscina.









Acabamento premium

Estrutura em aço inox

Modelos redondos e quadrados

Desenvolvido para piscinas

Cód.	Modelo	Material	Dimensões	Altura total do tubo	Porta-copos	
1682	Mesa Redonda	Fibra + Tubo Inox	Ø 0,60 m	2 m	4	●
5901	Mesa Quadrada	Fibra + Tubo Inox	0,60 × 0,60 m	2 m	4	●
5976	Mesa Redonda	Aço Inox	Ø 0,60 m	2 m	–	●
8077	Mesa Redonda	Aço Inox	Ø 0,80 m	2 m	–	●
5977	Mesa Quadrada	Aço Inox	0,60 × 0,60 m	2 m	–	●
8076	Mesa Quadrada	Aço Inox	0,80 × 0,80 m	2 m	–	●

*Não acompanha chumbador

Bancos para Piscina

Ergonomia e resistência para uso submerso

Linha de bancos desenvolvida para proporcionar conforto e alta durabilidade, disponível em diferentes configurações de instalação.







Assento ergonômico

Estrutura em Aço inox 304 / 316

Uso submerso

Desenvolvido para piscinas

Cód.	Modelo	Material	Diâmetro assento	Altura total	Observação	
311	Compact	Inox	Ø 26 cm	1,40 m	–	●
8056	Super	Inox 316L	Ø 35 cm	1,40 m	–	●
8098	Fixação Externa	Inox 304	Ø 26 cm	1,10 m	Profundidade mínima 1,10 m	

*Não acompanha chumbador

–

● Produto importado ● Produto nacional

Componentes para Instalação | Fixação segura e reposição original para Mesas e Bancos.

Componentes desenvolvidos para garantir instalação correta, estabilidade e longa vida útil das mesas e bancos Pooltec.



Chumbadores em aço inox

Indicados para instalação permanente de mesas e bancos em piscinas, oferecendo excelente resistência mecânica.

Cód.	Produto	Material	Aplicação	
5903	Chumbador	Aço Inox 304	Alvenaria e Vinil	●
8057	Chumbador	Aço Inox 316L	Alvenaria e Vinil	●



Chumbador plástico

Alternativa prática para instalações específicas, com estrutura reforçada e chapa interna em inox.

Cód.	Produto	Material	Aplicação	
496	Chumbador Plástico	PVC com chapa inox	Alvenaria e Vinil	●

Mais segurança no acesso

Alta resistência à corrosão

Acabamento premium

Ideal para áreas de piscina

Esportes Aquáticos | Diversão e lazer para todos os momentos.

Os acessórios esportivos Pooltec foram desenvolvidos para transformar a piscina em um ambiente de lazer e integração. Fabricados com materiais resistentes e de alta durabilidade, proporcionam instalação prática e excelente desempenho para momentos de diversão em família, condomínios, clubes e hotéis.



Kit Vôlei para Piscinas

Diversão garantida dentro da piscina

O Kit Vôlei Pooltec foi desenvolvido para proporcionar momentos de lazer com instalação simples e estrutura resistente em aço inox, ideal para piscinas residenciais e de uso coletivo.

Kit completo | Estrutura em aço inox | Instalação simplificada

Cód.	Comprimento	Componentes	
7737	4,0 m	Hastes, bola e rede	●
7738	5,0 m	Hastes, bola e rede	●

Integração e lazer

Instalação prática

Alta durabilidade

Ideal para piscinas residenciais e coletivas

● Produto importado ● Produto nacional

Corrimãos e Apoios | Segurança e estabilidade no acesso à piscina

Os corrimãos Pooltec foram desenvolvidos para proporcionar maior segurança, estabilidade e conforto durante o acesso à piscina. Fabricados em aço inox de alta qualidade, unem resistência à corrosão, excelente acabamento e diferentes opções de instalação para projetos residenciais e comerciais.

Corrimão Ibiza

Design contemporâneo para acesso à piscina

Linha desenvolvida para unir segurança, ergonomia e estética, oferecendo três dimensões para diferentes aplicações em áreas de piscina.







Acabamento premium

Estrutura em aço inox

Apoio ergonômico

Desenvolvido para piscinas

Cód.	Produto	Material	Altura x Comprimento	Acompanha	
7754	Ibiza Pequeno	Aço Inox 304	1 x 1,12 m	2 chumbadores + canoplas	●
1320	Ibiza Médio	Aço Inox 304	1 x 1,36 m	2 chumbadores + canoplas	●
7755	Ibiza Grande	Aço Inox 304	1,10 x 1,95 m	2 chumbadores + canoplas	●



Barra Corrimão Reta

Solução versátil para apoio e acessibilidade

Indicada para áreas de acesso, escadas e bordas da piscina, a barra corrimão reta oferece apoio seguro e instalação prática, disponível em diferentes comprimentos.

Cód.	Produto	Material	
268	2,00 m	Aço Inox	●
1319	2,50 m	Aço Inox	●
497	3,00 m	Aço Inox	●



Suporte para Corrimão

Fixação segura para barras de apoio

Desenvolvido para instalação de corrimãos em alvenaria, garantindo fixação firme e excelente acabamento.

Cód.	Produto	Aplicação	
8398	Suporte para corrimão	Vinil	●
498	Suporte para corrimão	Alvenaria	●

Mais segurança no acesso

Alta resistência à corrosão

Acabamento premium

Ideal para áreas de piscina

● Produto importado ● Produto nacional

Componentes para Raias| Instalação segura para piscinas esportivas

Componentes desenvolvidos para garantir instalação correta, estabilidade e longa vida útil das mesas e bancos Pooltec.

Suportes para Raias

Base resistente para instalação das raias

Disponíveis para diferentes tipos de instalação, os suportes garantem fixação firme e estabilidade para sistemas de demarcação de raias.







Fixação reforçada

Aço inox 304 / 316L

Instalação simplificada

Compatível com piscinas de vinil e alvenaria

Cód.	Produto	Material	Aplicação	
5984	Suporte Externo para Raia	Aço Inox	Piscinas de vinil e alvenaria	●
5985	Suporte para Raia	Aço Inox 304	Piscinas de vinil e alvenaria	●
8090	Suporte para Raia	Aço Inox 316L	Piscinas de vinil e alvenaria	●



Kit Flange

Acabamento e instalação completa

Conjunto desenvolvido para complementar a instalação dos suportes de raia, proporcionando acabamento e fixação adequados.

Acabamento premium

Kit completo para instalação

Cód.	Produto	Material	
6033	Kit Flange para Suporte de Raia	Aço Inox 304	●
8033	Kit Flange para Suporte de Raia	Aço Inox 316L	●



Gancho para Raia

Ancoragem segura da corda de raia

Elemento responsável pela fixação da raia ao sistema de suporte, garantindo estabilidade durante o uso.

Fixação segura

Aço inox 316

Cód.	Material	
501	Aço Inox 316	●



Esticador para Raia

Tensionamento preciso da raia

Permite o ajuste da tensão da corda, mantendo a raia corretamente posicionada durante a utilização.

Ajuste de tensão

Regulagem prática

Cód.	Material	
502	Aço Inox 316	●

Segurança para Piscinas | Equipamentos essenciais para resposta rápida em emergências

Os equipamentos de segurança Pooltec foram desenvolvidos para auxiliar na prevenção de acidentes e agilizar o atendimento em situações de emergência. A linha reúne soluções para resgate, acionamento e sinalização, atendendo piscinas residenciais, comerciais, condomínios e clubes.



Botões de Emergência

Acionamento rápido e seguro

Linha desenvolvida para permitir o desligamento imediato dos equipamentos da piscina em situações de emergência.

Acionamento imediato | Instalação em parede ou piso | Mais segurança operacional

Cód.	Modelo	Altura	Tubo	
7997	Parede	7 cm	Ø 7,62 cm	●
7069	Torre	1,0 m	Ø 7,62 cm	●

Resgate Aquático

Equipamentos indispensáveis para situações de emergência

Conjunto de produtos destinado ao resgate rápido de usuários na piscina, proporcionando maior segurança em ambientes aquáticos.







Equipamento de resgate | Uso em piscinas | Alcance ampliado | Maior segurança

Cód.	Produto	Especificação	
5150	Gancho Salva-Vidas	Alumínio	●
5959	Cabo para Gancho Salva-Vidas	Alumínio 4,0 m (não telescópico)	●
7941	Boia Salva-Vidas	Ø externo 53 cm – Ø interno 29 cm	●

Sistema Pneumático

Componentes para acionamento remoto

Sistema composto por botão pneumático, microswitch e caixa de passagem, permitindo o acionamento seguro de equipamentos sem contato direto com circuitos elétricos.







Acionamento pneumático | Isolamento elétrico | Sistema modular | Segurança operacional

Cód.	Produto	Especificação	
2359	Botão Pneumático Cromado	Mangueira 1,4 m	●
2426	Microswitch	10 A	●
7790	Caixa de Passagem com Botão Pneumático	Caixa, tampa, microswitch, botão e mangueira	●

● Produto importado ● Produto nacional

Informações para comercialização

| Comercialização

Condições comerciais, orientações e informações complementares para consulta de revendedores, distribuidores e parceiros Pooltec.

Condições para comercialização | Informações comerciais para pedidos, pagamentos e fornecimento

As vendas da Pooltec Indústria e Comércio Ltda, são efetuadas sob condições mercantis em conformidade com a legislação vigente e disposições contratadas, cujo objetivo visa dirimir conflitos em pedidos enviados, salvo acordos previamente avançados.

1. Fornecimento
O Faturamento é feito segundo as seguintes condições:
1.1 Recebimento de pedidos com todas as informações necessárias;
1.2 Aprovação e liberação dos pedidos pelo setor de Crédito & Cobrança da Pooltec;
1.3 Deverão ser respeitadas as quantidades por embalagem:
1.4 Fornecimento para clientes novos ou reativados serão realizados mediante envio de contrato social, CNPJ, inscrição estadual e outros documentos eventualmente exigidos para cadastro.
A Pooltec não se responsabiliza por qualquer atraso no fornecimento, nem por perdas ocasionadas por este, apesar de esforço contrário para eficaz atendimento.

2. Preços
São informados ao mercado através da Tabela de Preços vigente na data do pedido, com todos os aspectos necessários para realização do mesmo.
Os preços são FOB para pagamento à vista e ou faturado com valor mínimo por duplicata de R$ 600,00 (seiscentos Reais). Em casos de inadimplência serão cobradas todas as despesas financeiras decorrentes do atraso no pagamento das duplicatas mercantis.

3. Devolução
Serão recebidos em devolução somente produtos normais de linha, desde que haja prévia autorização da Pooltec
mediante consulta ao departamento comercial com número de autorização referente, com frete e demais despesas pagas integralmente pelo cliente, salvo se firmado como sendo ônus da Pooltec.
Incondicionalmente a devolução deverá ser acompanhada por nota fiscal, indicando a nota de compra e com destaque correto dos impostos devidos - ICMS e IPI. O não atendimento desta exigência impossibilitará o crédito dos impostos que nos obrigará a recusar a devolução.

4. Garantia
Contados a partir da data do faturamento, desde que seja constatado por análise técnica e avaliação responsabilidade da Pooltec, por vícios de qualidade ou quantidade, impróprios ou inadequados, aparentes ou ocultos (defeito de fábrica). A garantia de mercadorias não cobre as despesas de transporte para retornos sendo essas expressamente de responsabilidade do cliente.


5. Remessa para conserto
Poderão ser enviados para o Departamento de Assistência Técnica somente produtos avariados, para que seja constatada, através de análise técnica, a responsabilidade do problema e possível conserto do produto. A remessa para conserto deverá ser acompanhada de uma nota fiscal com natureza da operação como remessa para conserto com os campos corretamente.

6. Transporte
Será efetuado através de transportadora determinada pelo cliente, ficando a Pooltec, frente a impossibilidade, livre para indicação. A determinação pelo cliente ou a indicação mencionada, em casos de danos e avarias ou mesmo sinistro no transporte, será de inteira responsabilidade do cliente não implicando em quitação parcial ou total dos títulos de débitos - duplicatas. Sendo o ônus sempre da transportadora que será acionada pelo cliente.

7. Reclamações
Só serão aceitas reclamações de mercadorias recebidas com avarias ou em desacordo com o pedido, 05 (cinco) dias úteis após seu recebimento. Após esse prazo, não serão aceitas reclamações ou devoluções dessa mercadoria à fábrica.

8. Produtos no catalogo
As fotos dos produtos nesta tabela, são meramente ilustrativas.
A Pooltec reserva-se o direito de fazer alterações sem aviso prévio a qualquer produto aqui incluido.

Comercial Pooltec.


Pooltec
Tecnologia em Piscinas
pooltec.com.br
pooltecpiscinas
(11) 2386-9199
(11) 99304-1000
Rua Jaguajira, 141. Jd São Luís. SP CEP 05846-330